

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Του/Της:

Α.Φ.Μ.:

Δ.Ο.Υ.:

Διεύθυνση έδρας:

Τηλέφωνο:

Κινητό:

Fax:

e-mail:

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ CPV	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (€)
1. Ρακόρ κωνικό από μαλακό χυτοσίδηρο, γαλβανιζέ						
1	½"	44163230-1	Τεμάχιο	10		
2	¾"	44163230-1	Τεμάχιο	10		
3	1"	44163230-1	Τεμάχιο	10		
4	1 ¼"	44163230-1	Τεμάχιο	2		
5	1 ½"	44163230-1	Τεμάχιο	5		
6	2"	44163230-1	Τεμάχιο	15		
7	2 ½"	44163230-1	Τεμάχιο	2		
8	3"	44163230-1	Τεμάχιο	2		
9	4"	44163230-1	Τεμάχιο	1		
2. Τάπα από μαλακό χυτοσίδηρο, γαλβανιζέ						
1	½" αρσενικό	44167300-1	Τεμάχιο	300		
2	½" θηλυκό	44167300-1	Τεμάχιο	150		
3	¾" αρσενικό	44167300-1	Τεμάχιο	350		
4	¾" θηλυκό	44167300-1	Τεμάχιο	100		
5	1" αρσενικό	44167300-1	Τεμάχιο	150		
6	1" θηλυκό	44167300-1	Τεμάχιο	50		
7	1 ¼" αρσενικό	44167300-1	Τεμάχιο	10		
8	1 ¼" θηλυκό	44167300-1	Τεμάχιο	10		
9	1 ½" αρσενικό	44167300-1	Τεμάχιο	10		
10	1 ½" θηλυκό	44167300-1	Τεμάχιο	10		
11	2" αρσενικό	44167300-1	Τεμάχιο	25		
12	2" θηλυκό	44167300-1	Τεμάχιο	25		
13	2 ½" αρσενικό	44167300-1	Τεμάχιο	25		
14	2 ½" θηλυκό	44167300-1	Τεμάχιο	50		
15	3" αρσενικό	44167300-1	Τεμάχιο	5		
16	3" θηλυκό	44167300-1	Τεμάχιο	2		
17	4" αρσενικό	44167300-1	Τεμάχιο	2		
18	4" θηλυκό	44167300-1	Τεμάχιο	2		
3. Γωνία αρσ-θηλ κορδονάτη, γαλβανιζέ						
1	½"	44167400-2	Τεμάχιο	350		
2	¾"	44167400-2	Τεμάχιο	300		
3	1"	44167400-2	Τεμάχιο	150		
4	1 ¼"	44167400-2	Τεμάχιο	10		
5	1 ½"	44167400-2	Τεμάχιο	20		
6	2"	44167400-2	Τεμάχιο	50		
7	2 ½"	44167400-2	Τεμάχιο	15		

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ CPV	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (€)
8	3"	44167400-2	Τεμάχιο	2		
9	4"	44167400-2	Τεμάχιο	2		
4. Γωνία θηλ-θηλ κορδονάτη, γαλβανιζέ						
1	½"	44167400-2	Τεμάχιο	150		
2	¾"	44167400-2	Τεμάχιο	100		
3	1"	44167400-2	Τεμάχιο	50		
4	1 ¼"	44167400-2	Τεμάχιο	10		
5	1 ½"	44167400-2	Τεμάχιο	15		
6	2"	44167400-2	Τεμάχιο	15		
7	2 ½"	44167400-2	Τεμάχιο	10		
8	3"	44167400-2	Τεμάχιο	5		
9	4"	44167400-2	Τεμάχιο	5		
5. Συστολή Αμερικής από μαλακό χυτοσίδηρο, γαλβανιζέ						
1	¾" x ½"	44163200-2	Τεμάχιο	200		
2	1" x ½"	44163200-2	Τεμάχιο	100		
3	1" x ¾"	44163200-2	Τεμάχιο	100		
4	1 ¼" x ½"	44163200-2	Τεμάχιο	2		
5	1 ¼" x ¾"	44163200-2	Τεμάχιο	2		
6	1 ¼" x 1"	44163200-2	Τεμάχιο	10		
7	1 ½" x ½"	44163200-2	Τεμάχιο	4		
8	1 ½" x ¾"	44163200-2	Τεμάχιο	4		
9	1 ½" x 1"	44163200-2	Τεμάχιο	20		
10	1 ½" x 1 ¼"	44163200-2	Τεμάχιο	4		
11	2" x ½"	44163200-2	Τεμάχιο	4		
12	2" x ¾"	44163200-2	Τεμάχιο	4		
13	2" x 1"	44163200-2	Τεμάχιο	50		
14	2" x 1 ¼"	44163200-2	Τεμάχιο	4		
15	2" x 1 ½"	44163200-2	Τεμάχιο	30		
16	2 ½" x ½"	44163200-2	Τεμάχιο	4		
17	2 ½" x ¾"	44163200-2	Τεμάχιο	2		
18	2 ½" x 1"	44163200-2	Τεμάχιο	10		
19	2 ½" x 1 ¼"	44163200-2	Τεμάχιο	2		
20	2 ½" x 1 ½"	44163200-2	Τεμάχιο	2		
21	2 ½" x 2"	44163200-2	Τεμάχιο	20		
22	3" x 1"	44163200-2	Τεμάχιο	2		
23	3" x 1 ½"	44163200-2	Τεμάχιο	2		
24	3" x 2"	44163200-2	Τεμάχιο	2		
25	3" x 2 ½"	44163200-2	Τεμάχιο	4		
26	4" x 2"	44163200-2	Τεμάχιο	2		
27	4" x 2 ½"	44163200-2	Τεμάχιο	2		
28	4" x 3"	44163200-2	Τεμάχιο	2		
6. Συστολή Αγγλίας κορδονάτη, γαλβανιζέ						
1	¾" x ½"	44163200-2	Τεμάχιο	25		
2	1" x ½"	44163200-2	Τεμάχιο	5		
3	1" x ¾"	44163200-2	Τεμάχιο	5		
7. Μαστός εξάγωνος από μαλακό χυτοσίδηρο, γαλβανιζέ						
1	½"	44167300-1	Τεμάχιο	500		
2	¾"	44167300-1	Τεμάχιο	300		
3	1"	44167300-1	Τεμάχιο	200		
4	1 ¼"	44167300-1	Τεμάχιο	15		
5	1 ½"	44167300-1	Τεμάχιο	15		
6	2"	44167300-1	Τεμάχιο	100		
7	2 ½"	44167300-1	Τεμάχιο	25		

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ CPV	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (€)
8	3"	44167300-1	Τεμάχιο	4		
9	4"	44167300-1	Τεμάχιο	2		
8. Μαστός εξάγωνος συστολικός από μαλακό χυτοσίδηρο, γαλβανιζέ						
1	¾" x ½"	44167300-1	Τεμάχιο	150		
2	1" x ½"	44167300-1	Τεμάχιο	100		
3	1" x ¾"	44167300-1	Τεμάχιο	150		
9. Μούφα ίσια, γαλβανιζέ						
1	½"	44163230-1	Τεμάχιο	300		
2	¾"	44163230-1	Τεμάχιο	100		
3	1"	44163230-1	Τεμάχιο	150		
4	1 ¼"	44163230-1	Τεμάχιο	10		
5	1 ½"	44163230-1	Τεμάχιο	20		
6	2"	44163230-1	Τεμάχιο	25		
7	2 ½"	44163230-1	Τεμάχιο	25		
8	3"	44163230-1	Τεμάχιο	6		
9	4"	44163230-1	Τεμάχιο	6		
10. Ταυ κορδονάτο, γαλβανιζέ						
1	½"	44167300-1	Τεμάχιο	60		
2	¾"	44167300-1	Τεμάχιο	60		
3	1"	44167300-1	Τεμάχιο	50		
4	1 ½"	44167300-1	Τεμάχιο	10		
5	2"	44167300-1	Τεμάχιο	10		
6	2 ½"	44167300-1	Τεμάχιο	5		
7	3"	44167300-1	Τεμάχιο	2		
8	4"	44167300-1	Τεμάχιο	2		
11. Περικόχλια εξάγωνα από μαλακό χυτοσίδηρο, γαλβανιζέ						
1	½"	44167300-1	Τεμάχιο	5		
2	¾"	44167300-1	Τεμάχιο	5		
3	1"	44167300-1	Τεμάχιο	5		
4	1 ¼"	44167300-1	Τεμάχιο	5		
5	1 ½"	44167300-1	Τεμάχιο	5		
6	2"	44167300-1	Τεμάχιο	5		
12. Εξάρτημα μετάβασης αρσενικό για σωλήνες ύδρευσης πολυαιθυλενίου PE 100, PN16						
1	Ø 40 x 1 ¼"	44163200-2	Τεμάχιο	10		
2	Ø 50 x 1 ½"	44163200-2	Τεμάχιο	30		
3	Ø 63 x 2"	44163200-2	Τεμάχιο	50		
4	Ø 75 x 2 ½"	44163200-2	Τεμάχιο	4		
13. Εξάρτημα μετάβασης θηλυκό για σωλήνες ύδρευσης πολυαιθυλενίου PE 100, PN16						
1	Ø 40 x 1 ¼"	44163200-2	Τεμάχιο	5		
2	Ø 50 x 1 ½"	44163200-2	Τεμάχιο	10		
3	Ø 63 x 2"	44163200-2	Τεμάχιο	30		
4	Ø 75 x 2 ½"	44163200-2	Τεμάχιο	4		
14. Ρακόρ αρσενικό για σωλήνες ύδρευσης πολυαιθυλενίου PE 80, ορειχάλκινο						
1	18 x ½"	44163230-1	Τεμάχιο	800		
2	20 x ½"	44163230-1	Τεμάχιο	250		
3	22 x ½"	44163230-1	Τεμάχιο	100		
4	22 x ¾"	44163230-1	Τεμάχιο	350		
5	25 x ¾"	44163230-1	Τεμάχιο	150		
6	28 x ¾"	44163230-1	Τεμάχιο	30		
7	28 x 1"	44163230-1	Τεμάχιο	200		
8	32 x 1"	44163230-1	Τεμάχιο	200		
15. Ρακόρ θηλυκό για σωλήνες ύδρευσης πολυαιθυλενίου PE 80, ορειχάλκινο						
1	18 x ½"	44163230-1	Τεμάχιο	300		

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ CPV	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (€)
2	20 x ½"	44163230-1	Τεμάχιο	200		
3	22 x ½"	44163230-1	Τεμάχιο	100		
4	22 x ¾"	44163230-1	Τεμάχιο	200		
5	25 x ¾"	44163230-1	Τεμάχιο	100		
6	28 x ¾"	44163230-1	Τεμάχιο	20		
7	28 x 1"	44163230-1	Τεμάχιο	100		
8	32 x 1"	44163230-1	Τεμάχιο	100		
16. Ρακόρ σύσφιξης για σωλήνες ύδρευσης πολυαιθυλενίου PE 80, ορειχάλκινο						
1	∅ 18 x 18	44163230-1	Τεμάχιο	100		
2	∅ 20 x 20	44163230-1	Τεμάχιο	100		
3	∅ 22 x 22	44163230-1	Τεμάχιο	50		
4	∅ 28 x 28	44163230-1	Τεμάχιο	50		
5	∅ 32 x 32	44163230-1	Τεμάχιο	100		
17. Ηλεκτρομούφα με Ε/Γ για σωλήνες ύδρευσης πολυαιθυλενίου PE 100, PN16						
1	DN 40	44163230-1	Τεμάχιο	15		
2	DN 50	44163230-1	Τεμάχιο	70		
3	DN 63	44163230-1	Τεμάχιο	350		
4	DN 75	44163230-1	Τεμάχιο	40		
5	DN 90	44163230-1	Τεμάχιο	10		
6	DN 110	44163230-1	Τεμάχιο	40		
7	DN 125	44163230-1	Τεμάχιο	5		
8	DN 140	44163230-1	Τεμάχιο	2		
9	DN 160	44163230-1	Τεμάχιο	5		
10	DN 180	44163230-1	Τεμάχιο	1		
11	DN 200	44163230-1	Τεμάχιο	5		
12	DN 225	44163230-1	Τεμάχιο	1		
13	DN 250	44163230-1	Τεμάχιο	2		
14	DN 280	44163230-1	Τεμάχιο	2		
15	DN 315	44163230-1	Τεμάχιο	2		
18. Ηλεκτρογωνία με Ε/Γ (45°/90°) για σωλήνες ύδρευσης πολυαιθυλενίου PE 100, PN16						
1	DN 40 – 45°	44167400-2	Τεμάχιο	2		
2	DN 50 – 45°	44167400-2	Τεμάχιο	4		
3	DN 63 – 45°	44167400-2	Τεμάχιο	25		
4	DN 75 – 45°	44167400-2	Τεμάχιο	4		
5	DN 90 – 45°	44167400-2	Τεμάχιο	2		
6	DN 110 – 45°	44167400-2	Τεμάχιο	10		
7	DN 125 – 45°	44167400-2	Τεμάχιο	5		
8	DN 140 – 45°	44167400-2	Τεμάχιο	2		
9	DN 160 – 45°	44167400-2	Τεμάχιο	2		
10	DN 180 – 45°	44167400-2	Τεμάχιο	2		
11	DN 200 – 45°	44167400-2	Τεμάχιο	2		
12	DN 225 – 45°	44167400-2	Τεμάχιο	2		
13	DN 250 – 45°	44167400-2	Τεμάχιο	2		
14	DN 280 – 45°	44167400-2	Τεμάχιο	2		
15	DN 315 – 45°	44167400-2	Τεμάχιο	2		
16	DN 40 - 90°	44167400-2	Τεμάχιο	4		
17	DN 50 - 90°	44167400-2	Τεμάχιο	4		
18	DN 63 - 90°	44167400-2	Τεμάχιο	15		
19	DN 75 - 90°	44167400-2	Τεμάχιο	6		
20	DN 90 - 90°	44167400-2	Τεμάχιο	6		
21	DN 110 - 90°	44167400-2	Τεμάχιο	6		
22	DN 125 - 90°	44167400-2	Τεμάχιο	6		
23	DN 140 - 90°	44167400-2	Τεμάχιο	2		

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ CPV	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (€)
24	DN 160 - 90°	44167400-2	Τεμάχιο	2		
25	DN 180 - 90°	44167400-2	Τεμάχιο	2		
26	DN 200 - 90°	44167400-2	Τεμάχιο	2		
27	DN 225 - 90°	44167400-2	Τεμάχιο	2		
28	DN 250 - 90°	44167400-2	Τεμάχιο	2		
29	DN 280 - 90°	44167400-2	Τεμάχιο	2		
30	DN 315 - 90°	44167400-2	Τεμάχιο	2		
19. Ηλεκτρογωνία ευθέων άκρων (45°/90°) για σωλήνες ύδρευσης πολυαιθυλενίου PE 100, PN16						
1	DN 40 - 45°	44167400-2	Τεμάχιο	2		
2	DN 50 - 45°	44167400-2	Τεμάχιο	4		
3	DN 63 - 45°	44167400-2	Τεμάχιο	15		
4	DN 75 - 45°	44167400-2	Τεμάχιο	4		
5	DN 90 - 45°	44167400-2	Τεμάχιο	2		
6	DN 110 - 45°	44167400-2	Τεμάχιο	3		
7	DN 125 - 45°	44167400-2	Τεμάχιο	3		
8	DN 140 - 45°	44167400-2	Τεμάχιο	2		
9	DN 160 - 45°	44167400-2	Τεμάχιο	2		
10	DN 180 - 45°	44167400-2	Τεμάχιο	2		
11	DN 200 - 45°	44167400-2	Τεμάχιο	2		
12	DN 225 - 45°	44167400-2	Τεμάχιο	2		
13	DN 250 - 45°	44167400-2	Τεμάχιο	2		
14	DN 280 - 45°	44167400-2	Τεμάχιο	2		
15	DN 315 - 45°	44167400-2	Τεμάχιο	2		
16	DN 40 - 90°	44167400-2	Τεμάχιο	2		
17	DN 50 - 90°	44167400-2	Τεμάχιο	2		
18	DN 63 - 90°	44167400-2	Τεμάχιο	10		
19	DN 75 - 90°	44167400-2	Τεμάχιο	4		
20	DN 90 - 90°	44167400-2	Τεμάχιο	2		
21	DN 110 - 90°	44167400-2	Τεμάχιο	2		
22	DN 125 - 90°	44167400-2	Τεμάχιο	4		
23	DN 140 - 90°	44167400-2	Τεμάχιο	2		
24	DN 160 - 90°	44167400-2	Τεμάχιο	4		
25	DN 180 - 90°	44167400-2	Τεμάχιο	1		
26	DN 200 - 90°	44167400-2	Τεμάχιο	1		
27	DN 225 - 90°	44167400-2	Τεμάχιο	1		
28	DN 250 - 90°	44167400-2	Τεμάχιο	2		
29	DN 280 - 90°	44167400-2	Τεμάχιο	2		
30	DN 315 - 90°	44167400-2	Τεμάχιο	2		
20. Ηλεκτροται με E/F για σωλήνες ύδρευσης πολυαιθυλενίου PE 100, PN16						
1	DN 40	44167300-1	Τεμάχιο	2		
2	DN 50	44167300-1	Τεμάχιο	2		
3	DN 63	44167300-1	Τεμάχιο	10		
4	DN 75	44167300-1	Τεμάχιο	2		
5	DN 90	44167300-1	Τεμάχιο	4		
6	DN 110	44167300-1	Τεμάχιο	4		
7	DN 125	44167300-1	Τεμάχιο	2		
8	DN 140	44167300-1	Τεμάχιο	2		
9	DN 160	44167300-1	Τεμάχιο	2		
10	DN 180	44167300-1	Τεμάχιο	1		
11	DN 200	44167300-1	Τεμάχιο	1		
12	DN 225	44167300-1	Τεμάχιο	1		
13	DN 250	44167300-1	Τεμάχιο	1		
14	DN 280	44167300-1	Τεμάχιο	1		

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ CPV	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (€)
21. Ηλεκτροται αρσενικό ευθέων άκρων για σωλήνες ύδρευσης πολυαιθυλενίου PE 100, PN16						
1	DN 40	44167300-1	Τεμάχιο	1		
2	DN 50	44167300-1	Τεμάχιο	2		
3	DN 63	44167300-1	Τεμάχιο	6		
4	DN 75	44167300-1	Τεμάχιο	2		
5	DN 90	44167300-1	Τεμάχιο	5		
6	DN 110	44167300-1	Τεμάχιο	2		
7	DN 125	44167300-1	Τεμάχιο	1		
8	DN 140	44167300-1	Τεμάχιο	1		
9	DN 160	44167300-1	Τεμάχιο	1		
10	DN 180	44167300-1	Τεμάχιο	1		
11	DN 200	44167300-1	Τεμάχιο	1		
12	DN 225	44167300-1	Τεμάχιο	1		
13	DN 250	44167300-1	Τεμάχιο	1		
22. Ηλεκτροσυστολή ευθέων άκρων για σωλήνες ύδρευσης πολυαιθυλενίου PE 100, PN16						
1	∅ 63 x 50	44163200-2	Τεμάχιο	2		
2	∅ 75 x 63	44163200-2	Τεμάχιο	6		
3	∅ 90 x 63	44163200-2	Τεμάχιο	4		
4	∅ 90 x 75	44163200-2	Τεμάχιο	2		
5	∅ 110 x 63	44163200-2	Τεμάχιο	2		
6	∅ 110 x 75	44163200-2	Τεμάχιο	2		
7	∅ 110 x 90	44163200-2	Τεμάχιο	4		
8	∅ 125 x 63	44163200-2	Τεμάχιο	2		
9	∅ 125 x 75	44163200-2	Τεμάχιο	2		
10	∅ 125 x 90	44163200-2	Τεμάχιο	2		
11	∅ 125 x 110	44163200-2	Τεμάχιο	2		
12	∅ 140 x 90	44163200-2	Τεμάχιο	2		
13	∅ 160 x 110	44163200-2	Τεμάχιο	2		
14	∅ 160 x 125	44163200-2	Τεμάχιο	2		
15	∅ 200 x 160	44163200-2	Τεμάχιο	2		
16	∅ 225 x 160	44163200-2	Τεμάχιο	2		
17	∅ 225 x 200	44163200-2	Τεμάχιο	2		
18	∅ 250 x 200	44163200-2	Τεμάχιο	2		
19	∅ 250 x 225	44163200-2	Τεμάχιο	2		
23. Τάπα ευθέων άκρων για σωλήνες ύδρευσης πολυαιθυλενίου PE 100, PN16						
1	DN 50	44167300-1	Τεμάχιο	2		
2	DN 63	44167300-1	Τεμάχιο	8		
3	DN 75	44167300-1	Τεμάχιο	2		
4	DN 90	44167300-1	Τεμάχιο	2		
5	DN 110	44167300-1	Τεμάχιο	2		
6	DN 125	44167300-1	Τεμάχιο	2		
7	DN 140	44167300-1	Τεμάχιο	1		
8	DN 160	44167300-1	Τεμάχιο	1		
9	DN 180	44167300-1	Τεμάχιο	1		
10	DN 200	44167300-1	Τεμάχιο	1		
11	DN 225	44167300-1	Τεμάχιο	1		
12	DN 250	44167300-1	Τεμάχιο	1		
24. Λαϊμός ευθέων άκρων για σωλήνες ύδρευσης πολυαιθυλενίου PE 100, PN16						
1	DN 50	44163200-2	Τεμάχιο	3		
2	DN 63	44163200-2	Τεμάχιο	20		
3	DN 75	44163200-2	Τεμάχιο	3		
4	DN 90	44163200-2	Τεμάχιο	10		
5	DN 110	44163200-2	Τεμάχιο	6		

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ CPV	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (€)
6	DN 125	44163200-2	Τεμάχιο	2		
7	DN 140	44163200-2	Τεμάχιο	2		
8	DN 160	44163200-2	Τεμάχιο	2		
9	DN 180	44163200-2	Τεμάχιο	2		
10	DN 200	44163200-2	Τεμάχιο	4		
11	DN 225	44163200-2	Τεμάχιο	2		
12	DN 250	44163200-2	Τεμάχιο	4		
13	DN 315	44163200-2	Τεμάχιο	2		
25. Μανσόν κομπλέ για σωλήνες ύδρευσης PVC-U (χρώματος γκρι), ISO 1452, PN16						
1	DN 50	44163230-1	Τεμάχιο	6		
2	DN 63	44163230-1	Τεμάχιο	50		
3	DN 75	44163230-1	Τεμάχιο	6		
4	DN 90	44163230-1	Τεμάχιο	6		
5	DN 110	44163230-1	Τεμάχιο	10		
6	DN 125	44163230-1	Τεμάχιο	4		
7	DN 140	44163230-1	Τεμάχιο	10		
8	DN 160	44163230-1	Τεμάχιο	10		
26. Γωνία (45°/90°) για σωλήνες αποχέτευσης σκληρού PVC-U (χρώματος γκρι), ΕΛΟΤ EN 1329						
1	∅ 50 - 90°	44167400-2	Τεμάχιο	10		
2	∅ 63 - 90°	44167400-2	Τεμάχιο	10		
3	∅ 75 - 90°	44167400-2	Τεμάχιο	10		
4	∅ 100 - 90°	44167400-2	Τεμάχιο	30		
5	∅ 125 - 90°	44167400-2	Τεμάχιο	15		
6	∅ 140 - 90°	44167400-2	Τεμάχιο	15		
7	∅ 50 - 45°	44167400-2	Τεμάχιο	15		
8	∅ 63 - 45°	44167400-2	Τεμάχιο	10		
9	∅ 75 - 45°	44167400-2	Τεμάχιο	30		
10	∅ 100 - 45°	44167400-2	Τεμάχιο	30		
11	∅ 125 - 45°	44167400-2	Τεμάχιο	30		
12	∅ 140 - 45°	44167400-2	Τεμάχιο	10		
27. Ταυ κομπλέ (45°/90°) για σωλήνες αποχέτευσης σκληρού PVC-U (χρώματος γκρι), ΕΛΟΤ EN 1329						
1	∅ 50 - 90°	44167300-1	Τεμάχιο	10		
2	∅ 63 - 90°	44167300-1	Τεμάχιο	30		
3	∅ 75 - 90°	44167300-1	Τεμάχιο	10		
4	∅ 100 - 90°	44167300-1	Τεμάχιο	10		
5	∅ 125 - 90°	44167300-1	Τεμάχιο	10		
6	∅ 140 - 90°	44167300-1	Τεμάχιο	10		
7	∅ 50 - 45°	44167300-1	Τεμάχιο	10		
8	∅ 63 - 45°	44167300-1	Τεμάχιο	10		
9	∅ 75 - 45°	44167300-1	Τεμάχιο	10		
10	∅ 100 - 45°	44167300-1	Τεμάχιο	10		
11	∅ 125 - 45°	44167300-1	Τεμάχιο	10		
12	∅ 140 - 45°	44167300-1	Τεμάχιο	10		
28. Μούφα σύνδεσης διπλή κομπλέ για σωλήνες αποχέτευσης σκληρού PVC-U (χρώματος γκρι), ΕΛΟΤ EN 1329						
1	∅ 50	44163230-1	Τεμάχιο	10		
2	∅ 63	44163230-1	Τεμάχιο	10		
3	∅ 75	44163230-1	Τεμάχιο	10		
4	∅ 100	44163230-1	Τεμάχιο	10		
5	∅ 125	44163230-1	Τεμάχιο	10		
6	∅ 140	44163230-1	Τεμάχιο	10		
29. Συστολή Αμερικής κομπλέ για σωλήνες αποχέτευσης σκληρού PVC-U (χρώματος γκρι), ΕΛΟΤ EN 1329						
1	∅ 63/50	44163200-2	Τεμάχιο	10		
2	∅ 75/50	44163200-2	Τεμάχιο	10		

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ CPV	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (€)
3	∅ 75/63	44163200-2	Τεμάχιο	10		
4	∅ 100/50	44163200-2	Τεμάχιο	10		
5	∅ 100/63	44163200-2	Τεμάχιο	10		
6	∅ 100/75	44163200-2	Τεμάχιο	10		
7	∅ 125/100	44163200-2	Τεμάχιο	15		
8	∅ 140/125	44163200-2	Τεμάχιο	15		
9	∅ 160/125	44163200-2	Τεμάχιο	15		
10	∅ 160/140	44163200-2	Τεμάχιο	20		
11	∅ 200/160	44163200-2	Τεμάχιο	20		
30. Γωνία κομπλέ για σωλήνες αποχέτευσης σκληρού PVC-U, SN4, SDR 41 (χρώματος πορτοκαλί), ΕΛΟΤ EN 1401						
1	∅ 160 - 45°	44167400-2	Τεμάχιο	35		
2	∅ 160 - 90°	44167400-2	Τεμάχιο	35		
3	∅ 200 - 45°	44167400-2	Τεμάχιο	20		
12	∅ 200 - 90°	44167400-2	Τεμάχιο	10		
5	∅ 250 - 45°	44167400-2	Τεμάχιο	10		
6	∅ 250 - 90°	44167400-2	Τεμάχιο	5		
7	∅ 315 - 45°	44167400-2	Τεμάχιο	2		
8	∅ 315 - 90°	44167400-2	Τεμάχιο	2		
10	∅ 400 - 45°	44167400-2	Τεμάχιο	2		
10	∅ 400 - 90°	44167400-2	Τεμάχιο	2		
31. Μηχανοσίφωνας σχήματος U (και όχι V) για σωλήνες αποχέτευσης σκληρού PVC-U, SN4, SDR 41, ΕΛΟΤ EN 1401						
1	Μηχανοσίφωνας ∅ 100	44167300-1	Τεμάχιο	10		
2	Μηχανοσίφωνας ∅ 125	44167300-1	Τεμάχιο	20		
3	Μηχανοσίφωνας ∅ 140	44167300-1	Τεμάχιο	80		
4	Μηχανοσίφωνας ∅ 160	44167300-1	Τεμάχιο	60		
32. Ταυ για σωλήνες αποχέτευσης σκληρού PVC-U, SN4, SDR41 (χρώματος πορτοκαλί), ΕΛΟΤ EN 1401						
1	∅ 160	44167300-1	Τεμάχιο	5		
2	∅ 200	44167300-1	Τεμάχιο	5		
3	∅ 250	44167300-1	Τεμάχιο	1		
4	∅ 315	44167300-1	Τεμάχιο	1		
5	∅ 400	44167300-1	Τεμάχιο	1		
33. Ημιαυ για σωλήνες αποχέτευσης σκληρού PVC-U, SN4, SDR41 (χρώματος πορτοκαλί), ΕΛΟΤ EN 1401						
1	∅ 160	44167300-1	Τεμάχιο	5		
2	∅ 200	44167300-1	Τεμάχιο	5		
3	∅ 250	44167300-1	Τεμάχιο	1		
4	∅ 315	44167300-1	Τεμάχιο	1		
5	∅ 400	44167300-1	Τεμάχιο	1		
34. Ταυ συστολικό για σωλήνες αποχέτευσης σκληρού PVC-U, SN4, SDR41 (χρώματος πορτοκαλί), ΕΛΟΤ EN 1401						
1	∅ 160/125	44167300-1	Τεμάχιο	5		
2	∅ 200/125	44167300-1	Τεμάχιο	5		
3	∅ 200/160	44167300-1	Τεμάχιο	10		
35. Συστολή για σωλήνες αποχέτευσης σκληρού PVC-U, SN4, SDR41 (χρώματος πορτοκαλί), ΕΛΟΤ EN 1401						
1	∅ 125/100	44163200-2	Τεμάχιο	10		
2	∅ 160/125	44163200-2	Τεμάχιο	10		
36. Μούφα σύνδεσης για σωλήνες αποχέτευσης σκληρού PVC-U, SN4, SDR41 (χρώματος πορτοκαλί), ΕΛΟΤ EN 1401						
1	∅ 160	44163230-1	Τεμάχιο	20		
2	∅ 200	44163230-1	Τεμάχιο	20		
3	∅ 250	44163230-1	Τεμάχιο	20		
4	∅ 315	44163230-1	Τεμάχιο	5		
5	∅ 400	44163230-1	Τεμάχιο	10		
37. Σέλα παροχής πλαστική (χρώματος μπλέ) με θηλυκό ορειχάλκινο στερίωμα για σωλήνες ύδρευσης, PN16						
1	∅ 40 x 1", L = 80 mm	44163200-2	Τεμάχιο	6		
2	∅ 50 x ¾", L = 80 mm	44163200-2	Τεμάχιο	10		
3	∅ 50 x 1", L = 80 mm	44163200-2	Τεμάχιο	10		

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ CPV	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (€)
4	∅ 63 x ½", L = 80 mm	44163200-2	Τεμάχιο	30		
5	∅ 63 x ¾", L = 80 mm	44163200-2	Τεμάχιο	50		
6	∅ 63 x 1", L = 80 mm	44163200-2	Τεμάχιο	50		
7	∅ 75 x ¾", L = 80 mm	44163200-2	Τεμάχιο	20		
8	∅ 75 x 1", L = 80 mm	44163200-2	Τεμάχιο	15		
9	∅ 90 x ¾", L = 80 mm	44163200-2	Τεμάχιο	20		
10	∅ 90 x 1", L = 80 mm	44163200-2	Τεμάχιο	10		
11	∅ 110 x ¾", L = 90 mm	44163200-2	Τεμάχιο	10		
12	∅ 110 x 1", L = 90 mm	44163200-2	Τεμάχιο	20		
13	∅ 125 x 1", L = 90 mm	44163200-2	Τεμάχιο	2		
38. Σέλα παροχής ελατού χυτοσίδηρου (χρώματος μπλε) με 4 βίδες για σωλήνα PVC/PE, PN16						
1	∅ 63 x ¾"	44163200-2	Τεμάχιο	250		
2	∅ 63 x 1"	44163200-2	Τεμάχιο	100		
3	∅ 63 x 2"	44163200-2	Τεμάχιο	20		
4	∅ 75 x ¾"	44163200-2	Τεμάχιο	25		
5	∅ 75 x 1"	44163200-2	Τεμάχιο	25		
6	∅ 75 x 2"	44163200-2	Τεμάχιο	5		
7	∅ 90 x ¾"	44163200-2	Τεμάχιο	5		
8	∅ 90 x 1"	44163200-2	Τεμάχιο	10		
9	∅ 90 x 2"	44163200-2	Τεμάχιο	5		
10	∅ 110 x ¾"	44163200-2	Τεμάχιο	5		
11	∅ 110 x 1"	44163200-2	Τεμάχιο	20		
12	∅ 110 x 2"	44163200-2	Τεμάχιο	10		
13	∅ 110 x 2 ½"	44163200-2	Τεμάχιο	5		
14	∅ 125 x 2"	44163200-2	Τεμάχιο	5		
15	∅ 140 x 2"	44163200-2	Τεμάχιο	4		
16	∅ 160 x 2"	44163200-2	Τεμάχιο	1		
17	∅ 200 x 2"	44163200-2	Τεμάχιο	2		
18	∅ 225 x 2"	44163200-2	Τεμάχιο	2		
19	∅ 250 x 2"	44163200-2	Τεμάχιο	2		
39. Σέλα ταχείας επισκευής, δυναμικής ή μηχανικής σύσφιξης, από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304, με μανδύα ελαστικού EPDM, με βίδες M12/M14 για χαλυβδοσωλήνες, σωλήνες PVC/PE και αμιάντου						
1	∅ 15 – 22 mm, μήκος 76 mm	44167200-0	Τεμάχιο	100		
2	∅ 26 – 30 mm, μήκος 76 mm	44167200-0	Τεμάχιο	100		
3	∅ 33 – 37 mm, μήκος 76 mm	44167200-0	Τεμάχιο	100		
4	∅ 42 – 45 mm, μήκος 76 mm	44167200-0	Τεμάχιο	20		
5	∅ 48 – 54 mm, μήκος 76 mm	44167200-0	Τεμάχιο	100		
6	∅ 60 – 67 mm, μήκος 200 mm	44167200-0	Τεμάχιο	300		
7	∅ 68 – 76 mm, μήκος 200 mm	44167200-0	Τεμάχιο	25		
8	∅ 75 – 83 mm, μήκος 200 mm	44167200-0	Τεμάχιο	50		
9	∅ 87 – 96 mm, μήκος 200 mm	44167200-0	Τεμάχιο	60		
10	∅ 95 – 104 mm, μήκος 200 mm	44167200-0	Τεμάχιο	10		
11	∅ 108 – 118 mm, μήκος 200 mm	44167200-0	Τεμάχιο	120		
12	∅ 120 – 131 mm, μήκος 200 mm	44167200-0	Τεμάχιο	20		
13	∅ 132 – 142 mm, μήκος 200 mm	44167200-0	Τεμάχιο	5		
14	∅ 135 – 145 mm, μήκος 200 mm	44167200-0	Τεμάχιο	10		
15	∅ 151 – 161 mm, μήκος 200 mm	44167200-0	Τεμάχιο	25		
16	∅ 160 – 170 mm, μήκος 200 mm	44167200-0	Τεμάχιο	10		
40. Υδραυλική σέλα επισκευής (υψηλών πιέσεων) μηχανικής και υδραυλικής σύσφιξης από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304, με μανδύα ελαστικού EPDM, με βίδες M12/M14 για χαλυβδοσωλήνες, σωλήνες PVC/PE και αμιάντου						
1	∅ 190 – 212 mm, μήκος 210 mm	44167200-0	Τεμάχιο	5		
2	∅ 210 – 232 mm, μήκος 210 mm	44167200-0	Τεμάχιο	5		
3	∅ 244 – 267 mm, μήκος 210 mm	44167200-0	Τεμάχιο	5		

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ CPV	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (€)
4	Ø 272 – 305 mm, μήκος 210 mm	44167200-0	Τεμάχιο	5		
5	Ø 313 – 347 mm, μήκος 210 mm	44167200-0	Τεμάχιο	3		
6	Ø 340 – 362 mm, μήκος 210 mm	44167200-0	Τεμάχιο	2		
7	Ø 388 – 420 mm, μήκος 210 mm	44167200-0	Τεμάχιο	2		
41. Σέλες παροχής με 4 βίδες για σωλήνες ύδρευσης, ορειχάλκινες						
1	1" x ¾"	44163200-2	Τεμάχιο	15		
2	¾" x ½"	44163200-2	Τεμάχιο	10		
3	½" x ½"	44163200-2	Τεμάχιο	20		
42. Συστολικό ζιμπώ φαιού χυτοσίδηρου για σύνδεση σωλήνων αμιάντου με σωλήνες PVC (Ø = εσωτερική διάμετρος αμιάντου – εξωτερική διάμετρος PVC)						
1	Ø 60 - 63	44163230-1	Τεμάχιο	3		
2	Ø 80 - 90	44163230-1	Τεμάχιο	3		
3	Ø 100 - 110	44163230-1	Τεμάχιο	3		
4	Ø 125 - 125	44163230-1	Τεμάχιο	3		
5	Ø 125 - 140	44163230-1	Τεμάχιο	3		
43. Φλαντζοζιμπώ ελατού χυτοσίδηρου σωλήνων PE/PVC με αγκύρωση, PN16						
1	DN50/65 - κέντρο εύρους: Ø63 mm	44163230-1	Τεμάχιο	5		
2	DN65 - κέντρο εύρους: Ø75 mm	44163230-1	Τεμάχιο	5		
3	DN80 - κέντρο εύρους: Ø90 mm	44163230-1	Τεμάχιο	2		
4	DN100 - κέντρο εύρους: Ø110 mm	44163230-1	Τεμάχιο	4		
5	DN100 - κέντρο εύρους: Ø125 mm	44163230-1	Τεμάχιο	2		
6	DN125 - κέντρο εύρους: Ø140 mm	44163230-1	Τεμάχιο	3		
7	DN150 - κέντρο εύρους: Ø160 mm	44163230-1	Τεμάχιο	2		
8	DN200 - κέντρο εύρους: Ø200 mm	44163230-1	Τεμάχιο	2		
44. Φλαντζοζιμπώ ελατού χυτοσίδηρου χωρίς αγκύρωση, PN16						
1	DN50/65 - κέντρο εύρους: Ø63 mm	44163230-1	Τεμάχιο	3		
2	DN65 - κέντρο εύρους: Ø75 mm	44163230-1	Τεμάχιο	2		
3	DN80 - κέντρο εύρους: Ø90 mm	44163230-1	Τεμάχιο	3		
4	DN100 - κέντρο εύρους: Ø110 mm	44163230-1	Τεμάχιο	3		
5	DN125 - κέντρο εύρους: Ø125 mm	44163230-1	Τεμάχιο	1		
6	DN150 - κέντρο εύρους: Ø160 mm	44163230-1	Τεμάχιο	2		
7	DN200 - κέντρο εύρους: Ø200 mm	44163230-1	Τεμάχιο	1		
45. Ενωτικός σύνδεσμος (Ζιμπώ) ελατού χυτοσίδηρου με αγκύρωση, PN16						
1	κέντρο εύρους: Ø63 mm	44163230-1	Τεμάχιο	3		
2	κέντρο εύρους: Ø75 mm	44163230-1	Τεμάχιο	2		
3	κέντρο εύρους: Ø90 mm	44163230-1	Τεμάχιο	2		
4	κέντρο εύρους: Ø110 mm	44163230-1	Τεμάχιο	3		
5	κέντρο εύρους: Ø125 mm	44163230-1	Τεμάχιο	2		
6	κέντρο εύρους: Ø160 mm	44163230-1	Τεμάχιο	4		
7	κέντρο εύρους: Ø200 mm	44163230-1	Τεμάχιο	2		
8	κέντρο εύρους: Ø250 mm	44163230-1	Τεμάχιο	2		
46. Ενωτικός σύνδεσμος (Ζιμπώ) ελατού χυτοσίδηρου μεγάλων ανοχών χωρίς αγκύρωση, PN16						
1	κέντρο εύρους: Ø63 mm	44163230-1	Τεμάχιο	2		
2	κέντρο εύρους: Ø75 mm	44163230-1	Τεμάχιο	2		
3	κέντρο εύρους: Ø90 mm	44163230-1	Τεμάχιο	2		
4	κέντρο εύρους: Ø110 mm	44163230-1	Τεμάχιο	2		
5	κέντρο εύρους: Ø125 mm	44163230-1	Τεμάχιο	2		
6	κέντρο εύρους: Ø160 mm	44163230-1	Τεμάχιο	2		
7	κέντρο εύρους: Ø200 mm	44163230-1	Τεμάχιο	2		
8	κέντρο εύρους: Ø250 mm	44163230-1	Τεμάχιο	2		
47. Φλάντζα μεταλλική - για λαμό φλάντζας PE, DIN2576, PN16						
1	DN50 - Ø63 mm	44167110-2	Τεμάχιο	20		
2	DN65 - Ø75 mm	44167110-2	Τεμάχιο	10		

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ CPV	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (€)
3	DN80 - Ø90 mm	44167110-2	Τεμάχιο	10		
4	DN100 - Ø110 mm	44167110-2	Τεμάχιο	10		
5	DN100 - Ø125 mm	44167110-2	Τεμάχιο	5		
6	DN125 - Ø140 mm	44167110-2	Τεμάχιο	5		
7	DN150 - Ø160 mm	44167110-2	Τεμάχιο	5		
8	DN200 - Ø200/225 mm	44167110-2	Τεμάχιο	5		
9	DN250 - Ø250/280 mm	44167110-2	Τεμάχιο	4		
48. Φλαντζα μεταλλική τυφλή, DIN2527, PN16						
1	DN50	44167110-2	Τεμάχιο	15		
2	DN65	44167110-2	Τεμάχιο	15		
3	DN80	44167110-2	Τεμάχιο	15		
4	DN100	44167110-2	Τεμάχιο	15		
5	DN125	44167110-2	Τεμάχιο	5		
6	DN150	44167110-2	Τεμάχιο	5		
7	DN200	44167110-2	Τεμάχιο	5		
49. Φλαντζα μεταλλική βιδωτή DIN2566, PN16 RF						
1	DN40 - 1 1/2"	44167110-2	Τεμάχιο	10		
2	DN50 - 2"	44167110-2	Τεμάχιο	15		
3	DN65 - 2 1/2"	44167110-2	Τεμάχιο	15		
4	DN80 - 3"	44167110-2	Τεμάχιο	15		
ΑΘΡΟΙΣΜΑ:						
Φ.Π.Α. 24%:						
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :						

Ολογράφως (Γενικό σύνολο):

Τόπος:
 Ημερομηνία:
 Ο προσφέρων

(υπογραφή - σφραγίδα)