

Ποιότητα του πόσιμου νερού στο Δήμο Καβάλας

Το νερό που παρέχεται στο δίκτυο ύδρευσης της Δ.Ε. Καβάλας προέρχεται από τις πηγές Βοϊράνης στο Κεφαλάρι Δράμας. Η ποιότητά του είναι τέτοια, που δεν απαιτεί άλλη επεξεργασία εκτός από απολύμανση. Η απολύμανση, που γίνεται με αέριο χλώριο και κατά περίπτωση με υποχλωριώδες νάτριο εφαρμόζεται στο Κεντρικό Αντλιοστάσιο Υδρευσης, στα Αμισιανά.

Η Δ.Ε. Φιλίππων υδρεύεται από γεωτρήσεις/πηγές στις Κοινότητες: Κρηνίδες, Ζυγός, Ν. Ζυγός, Φίλιπποι, Λυδία, Αμυγδαλεώνας, Κρυονέρι, Π. Καβάλα, Κορυφές, Πολύνερο, Κρανοχώρι που καλύπτουν τις υδρευτικές ανάγκες του συνόλου των κατοίκων. Η απολύμανση γίνεται τοπικά σε κάθε πηγή υδροληψίας με υποχλωριώδες νάτριο.

Η παρουσία και το επίπεδο τιμών της συγκέντρωσης του υπολειμματικού χλωρίου στο νερό ελέγχονται σε αντιπροσωπευτικά σημεία του δικτύου, έτσι ώστε να διασφαλίζεται και να μην θίγεται η προστασία της ανθρώπινης υγείας σύμφωνα με αυτά που σχετικές διατάξεις ορίζουν, (νομοθεσία, εγκύκλιοι).

Το Γραφείο Ποιοτικού Ελέγχου της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας παρακολουθεί συστηματικά την ποιότητα του πόσιμου νερού του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Καβάλας, σύμφωνα με την Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322 (ΦΕΚ 3282/Β/19/9/2017) απόφαση περί «Ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 3ης Νοεμβρίου 1998, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787» και τις σχετικές εγκυκλίους.

Συγκεκριμένα το Γραφείο Ποιοτικού Ελέγχου της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας, που είναι πιστοποιημένο με το EN ISO 9001:2000, από το Δεκέμβριο του 2006 και με το EN ISO 9001:2015 από το Σεπτέμβριο του 2018, πραγματοποιεί τις αναλύσεις των παραμέτρων που προβλέπονται στην Ομάδα Α (υπολειμματικό χλώριο, θολότητα, αγωγιμότητα, pH, χρώμα, οσμή, γεύση, μικροβιολογικές παράμετροι) και αναθέτει σε εξωτερικά, διαπιστευμένα κατά ISO 17025 εργαστήρια τον έλεγχο των παραμέτρων που προβλέπονται στην Ομάδα Β (βαριά μέταλλα, χλωροπαράγωγα, παρασιτοκτόνα, πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες, κ.λπ.) καθώς και των παραμέτρων της ραδιενέργειας.

Η συχνότητα παρακολούθησης καθορίζεται από τον ημερήσιο όγκο διανεμόμενου ή παραγόμενου νερού ή από τον αριθμό κατοίκων της ζώνης παροχής.

Αναλυτικότερα πραγματοποιούνται:

α/α	Περιοχή	Ετήσιος αριθμός δειγ/ψιών για την Ομάδα Α	Ετήσιος αριθμός δειγ/ψιών για την Ομάδα Β	Ετήσιος αριθμός δειγ/ψιών για τη ραδιενέργεια
1	Δ.Ε. Καβάλας	84	6	5
2	Κρηνίδες	6	1	1
3	Ζυγός	4	1	1
4	Νέο Ζυγός	4	1	1
5	Λυδία	4	1	1
6	Φίλιπποι	4	1	1
7	Αμυγδαλεώνα-Σταυρός	2 – 2	4	4
8	Πολύστυλο-Δάτο-Μ.Δάτο	2 – 1 – 1	1	1
9	Κρυονέρι – Λιμνιά – Βουνοχώρι - Λυκόστομο	1 – 1 – 1 – 1	2	1
10	Παλιά Καβάλα	1	2	1
11	Κορυφές	1	2	2
12	Πολύνερο	1	2	1
13	Κρανοχώρι	1	2	2

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των αναλύσεων τα χαρακτηριστικά του πόσιμου νερού του Δήμου μας είναι:

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ Ε 13.1	Δελτίο μετρήσεων πόσιμου νερού - Ποιοτική παρακολούθηση πόσιμου νερού
Έκδοση 3η	

Α/Α	Ημ/νία δειγματοληψίας	Περιοχή δειγματοληψίας	Σημείο δειγματοληψίας	Ημ/νία εξέτασης	E. Coli (ανά 100 ml)	Κολοβακτηριοειδή (ανά 100 ml)	Εντέροκοκκοι (ανά 100 ml)	Κοινά αερόβια (ανά 1 ml)		Υπολ. Χλώριο (mg/l)	Αγωγιμότητα (μS/cm)/20°C	pH/25°C	Θολότητα (NTU)	Χρώμα (ανίχνευση Pt/Co)	Οσμή (ανίχνευση)	Γεύση (ανίχνευση)	Παρατηρήσεις
								37°C (48h)	22°C (72h)								
1	02/01/19	Κρηνίδες	Πλατεία	02/01/19	0	0	0	3		0,14	526	7,69	0,12	<5	άνευ	άνευ	
2	"	Ιχθυόσκαλα	Τσιμέντα	"	0	0	0	0		0,16	404	7,78	0,14	<5	άνευ	άνευ	
3	"	Θεσ/νίκης	Πάρκο	"	0	0	0	1		0,18	404	7,71	0,11	<5	άνευ	άνευ	
4	09/01/19	Κρυονέρι	Κατάστημα	09/01/19	0	0	0	2		0,22	483	7,80	0,17	<5	άνευ	άνευ	
5	"	ΔΕΠΟΣ	Παιδ. Σταθμός	"	0	0	0	2		0,14	403	7,86	0,24	<5	άνευ	άνευ	
6	"	Δεξαμενή	Θεσ/νίκης 40	"	0	0	0	0		0,22	404	7,89	0,16	<5	άνευ	άνευ	
7	15/01/19	Νέο Ζυγός	Πάρκο	15/01/19	0	0	0	8	8	0,16	651	7,86	0,19	<5	άνευ	άνευ	
8	"	Παληό	Ε.Ε.Λ.Π.	"	0	0	0	2	1	0,12	401	7,70	0,11	<5	άνευ	άνευ	
9	"	Ι. Μέξη	8° Δημοτ..Σχολείο	"	0	0	0	0	1	0,16	402	7,73	0,24	<5	άνευ	άνευ	
10	21/01/2019	ΔΕΠΟΣ	ΤΕΙ	21/01/2019	0	0	0	1	3	0,00	402	7,92	0,14	<5	άνευ	άνευ	
11	"	Προφήτης Ηλίας	Δημ.Σχολ.	"	0	0	0	2	4	0,00	403	7,86	0,43	<5	άνευ	άνευ	
12	"	Ασπρή Αμμος	Ε.Ε.Λ.Κ.	"	0	0	0	1	2	0,00							
13	"	Δεξαμενή Κεφαλής	Δεξαμενή	"	0	0	0	0	1	0,00							ώρα 10 ³⁰
14	"	Δεξαμενή Κεφαλής	Εισοδός Δεξαμενής	"	0	0	0	1	1	0,00							ώρα 10 ³⁵
15	"	Δεξαμενή Κεφαλής	Δεξαμενή	"	0	0	0	1	1	0,00							ώρα 13 ⁴⁵
16	"	Δεξαμενή Κεφαλής	Εισοδός Δεξαμενής	"	0	0	0	0	2	0,00							ώρα 13 ⁵⁰

Ο Υ.Δ.Π.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ Ε 13.1

Δελτίο μετρήσεων πόσιμου νερού - Ποιοτική παρακολούθηση πόσιμου νερού

Έκδοση 3η

Α/Α	Ημ/νία δειγματοληψίας	Περιοχή δειγματοληψίας	Σημείο δειγματοληψίας	Ημ/νία εξέτασης	E. Coli (ανά 100 ml)	Κολοβακτηριοειδή (ανά 100 ml)	Εντέροκοκκοι (ανά 100 ml)	Κοινά αερόβια (ανά 1 ml)		Υπολ. Χλώριο (mg/l)	Αγωγιμότητα (μS/cm)/20°C	ΡΗ/25°C	Θολότητα (NTU)	Χρώμα (ανίχνευση Pt/Co)	Οσμή (ανίχνευση)	Γεύση (ανίχνευση)	Παρατηρήσεις
								37°C (48h)	22°C (72h)								
17	04/02/2019	Ζυγός	Πάρκο	04/02/2019	0	0	0	4	5	0,08	480	7,80	0,40	<5	άνευ	άνευ	
18	"	Λεύκη	Εκκλησία	"	0	0	0	1	4	0,10	424	7,60	0,20	<5	άνευ	άνευ	
19	"	Ομόνοια	15° Δημοτ..Σχολείο	"	0	0	0	6	8	0,10	424	7,84	0,12	<5	άνευ	άνευ	
20	12/02/2019	Αμυγδαλεώνας	Πάρκο	12/02/2019	0	0	0	3	1	0,22	554	7,37	0,16	<5	άνευ	άνευ	
21	"	Χαλκερό	Πολυκέντρο	"	0	0	0	2	0	0,12	423	7,78	0,24	<5	άνευ	άνευ	
22	"	Ποταμούδια	11°Δημ. Σχολείο	"	0	0	0	1	0	0,14	423	7,57	0,12	<5	άνευ	άνευ	
23	19/02/2019	Πολύστυλο	Πάρκο	19/02/2019	0	0	0	1	0	0,22	676	7,64	0,15	<5	άνευ	άνευ	
24	"	Αγ.Τρύφωνας	Σχολ.Απροσαρμ.	"	0	0	0	11	1	0,12	422	7,61	0,08	<5	άνευ	άνευ	
25	"	Αγ.Ιωάννης	Εκκλησία	"	0	0	0	0	0	0,16	421	7,84	0,30	<5	άνευ	άνευ	
26	25/02/2019	Καρβάλη	Δημ. Σχολείο	25/02/2019	0	0	0	1	1	0,18	414	7,60	0,10	<5	άνευ	άνευ	
27	"	Τελωνείο	Αφετ. Αστικών	"	0	0	0	1	1	0,16	414	7,92	0,10	<5	άνευ	άνευ	

Ο Υ.Δ.Π.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ Ε 13.1	Δελτίο μετρήσεων πόσιμου νερού - Ποιοτική παρακολούθηση πόσιμου νερού
Έκδοση 3η	

Α/Α	Ημ/νία δειγματοληψίας	Περιοχή δειγματοληψίας	Σημείο δειγματοληψίας	Ημ/νία εξέτασης	E. Coli (ανά 100 ml)	Κολοβακτηριοειδή (ανά 100 ml)	Εντέροκοκκοι (ανά 100 ml)	Κοινά αερόβια (ανά 1 ml)		Υπολ. Χλώριο (mg/l)	Αγωγιμότητα (μS/cm)/20°C	pH/25°C	Θολότητα (NTU)	Χρώμα (ανίχνευση Pt/Co)	Οσμή (ανίχνευση)	Γεύση (ανίχνευση)	Παρατηρήσεις
								37°C (48h)	22°C (72h)								
28	06/03/2019	Κρηνίδες	Δημοτικό Σχολ.	06/03/2019	0	0	0	1	1	0,14	531	7,79	0,07	<5	άνευ	άνευ	
29	"	Δεξαμενή	Γηροκομείο	"	0	0	0	3	6	0,16	404	7,70	0,10	<5	άνευ	άνευ	
30	"	ΔΕΠΟΣ	24° Δημ. Σχολ.	"	0	0	0	0	1	0,16	406	7,85	0,34	<5	άνευ	άνευ	
31	14/03/2019	Λυδία	Εκκλησία	14/03/2019	0	0	0	0	1	0,16	501	7,89	0,18	<5	άνευ	άνευ	
32	"	Κηπούπολη	18° Δημ. Σχολ.	"	0	0	0	2	3	0,14	401	7,94	0,10	<5	άνευ	άνευ	
33	"	Περιμετρική	3° Λύκειο	"	0	0	0	0	2	0,08	403	7,96	0,13	<5	άνευ	άνευ	
34	19/03/2019	Φίλιπποι	Γήπεδο	19/03/2019	0	0	0	1	0	0,20	546	7,83	0,10	<5	άνευ	άνευ	NO ₃ = 45,76
35	"	Αγ. Σίλας	5° Λύκειο	"	0	0	0	0	0	0,18	398	7,64	0,18	<5	άνευ	άνευ	
36	"	Μεταμόρφωση	16° Δημ. Σχολ.	"	0	0	0	1	2	0,18	400	7,64	0,11	<5	άνευ	άνευ	
37	22/03/2019	Φίλιπποι (ΓΕΩ ΑΡΔ)	Γήπεδο	22/03/2019	0	0	0	1	3	0,18	536	7,83	0,25	<5	άνευ	άνευ	NO ₃ = 40,92
38	26/03/2019	Φίλιπποι (ΓΕΩ ΑΡΔ)	Εκκλησία	26/03/2019	0	0	0	0	1	0,18	556	7,76	0,19	<5	άνευ	άνευ	
39	"	Φλορέζ	22° Δημ. Σχολ.	"	0	0	0	0	0	0,16	414	7,59	0,13	<5	άνευ	άνευ	
40	"	Αγ. Λουκάς	Εκκλησία	"	0	0	0	1	2	0,16	415	7,80	0,28	<5	άνευ	άνευ	

Ο Υ.Δ.Π.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ Ε 13.1 Δελτίο μετρήσεων πόσιμου νερού - Ποιοτική παρακολούθηση πόσιμου νερού																	
Έκδοση 3η																	

Α/Α	Ημ/νία δειγματοληψίας	Περιοχή δειγματοληψίας	Σημείο δειγματοληψίας	Ημ/νία εξέτασης	E. Coli (ανά 100 ml)	Κολοβακτηριοειδή (ανά 100 ml)	Εντέροκοκκοι (ανά 100 ml)	Κοινά αερόβια (ανά 1 ml)		Υπολ. Χλώριο (mg/l)	Αγωγιμότητα (μS/cm)/20°C	pH/25°C	Θολότητα (NTU)	Χρώμα (ανίχνευση Pt/Co)	Οσμή (ανίχνευση)	Γεύση (ανίχνευση)	Παρατηρήσεις
								37°C (48h)	22°C (72h)								
41	01/04/2019	Μικρό Δάτο	Πάρκο	01/04/2019	0	0	0	2	1	0,12	682	7,30	0,33	<5	άνευ	άνευ	
42	"	Καμάρες	Πλυντήριο αυτοκ.	"	0	0	0	2	0	0,12	411	7,94	0,13	<5	άνευ	άνευ	
43	"	Άγιος Κων/νος	Πάρκο	"	0	0	0	10	2	0,12	412	7,89	0,21	<5	άνευ	άνευ	
44	08/04/2019	Νέο Ζυγός	Εκκλησία	08/04/2019	0	0	0	7	1	0,16	654	7,52	0,14	<5	άνευ	άνευ	
45	"	Αγ. Γεώργιος	Εκκλησία	"	0	0	0	0	0	0,10	408	7,93	0,19	<5	άνευ	άνευ	
46	"	Αγ. Βαρβάρα	2° Δημ. Σχολ.	"	0	0	0	2	0	0,12	410	7,72	0,35	<5	άνευ	άνευ	
47	15/04/2019	Βουνοχώρι	Νεκροταφεία	15/04/2019	0	0	0	4	2	0,14	492	7,94	0,45	<5	άνευ	άνευ	
48	"	Ραψάνη	Πολυκλαδικό	"	0	0	0	1	1	0,16	406	7,93	0,35	<5	άνευ	άνευ	
49	"	Αγ.Σίλας	Νοσοκομείο	"	0	0	0	1	0	0,14	407	7,96	0,12	<5	άνευ	άνευ	
50	22/04/2019	Παληό	Δημ. Σχολ.	22/04/2019	0	0	0	3	3	0,16	406	7,72	0,12	<5	άνευ	άνευ	
51	"	Γ.Κίτσου	1ο Λύκειο	"	0	0	0	6	5	0,10	405	7,68	0,10	<5	άνευ	άνευ	

Ο Υ.Δ.Π.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ Ε 13.1	Δελτίο μετρήσεων πόσιμου νερού - Ποιοτική παρακολούθηση πόσιμου νερού
Έκδοση 3η	

Α/Α	Ημ/νία δειγματοληψίας	Περιοχή δειγματοληψίας	Σημείο δειγματοληψίας	Ημ/νία εξέτασης	E. Coli (ανά 100 ml)	Κολοβακτηριοειδή (ανά 100 ml)	Εντέροκοκκοι (ανά 100 ml)	Κοινά αερόβια (ανά 1 ml)		Υπολ. Χλώριο (mg/l)	Αγωγιμότητα (μS/cm)/20°C	pH/25°C	Θολότητα (NTU)	Χρώμα (ανίχνευση Pt/Co)	Οσμή (ανίχνευση)	Γεύση (ανίχνευση)	Παρατηρήσεις
								37°C (48h)	22°C (72h)								
52	07/05/2019	Κρηνίδες	Γυμνάσιο	07/05/2019	0	0	0	0	1	0,22	557	7,76	0,41	<5	άνευ	άνευ	
53	"	Παναγία	Εκκλησία	"	0	0	0	1	1	0,10	402	7,72	0,66	<5	άνευ	άνευ	
54	"	Άσπρη Άμμος	Ε.Ε.Λ. Καβάλας	"	0	0	0	1	1	0,10	404	7,74	0,27	<5	άνευ	άνευ	
55	14/05/2019	Ζυγός	Πάρκο	14/05/2019	0	0	0	4	2	0,22	529	7,89	0,34	<5	άνευ	άνευ	
56	"	Τίμιος Σταυρός	5° Δημοτ. Σχολείο	"	0	0	0	2	4	0,10	408	7,70	0,20	<5	άνευ	άνευ	
57	"	Αγ. Τρύφωνας	Εκκλησία	"	0	0	0	2	1	0,10	406	7,69	0,09	<5	άνευ	άνευ	
58	21/05/2019	Σταυρός	Πάρκο	21/05/2019	0	0	0	3	1	0,18	554	7,98	0,19	<5	άνευ	άνευ	
59	"	Δημαρχείο	10° Δημοτ. Σχολείο	"	0	0	0	1	1	0,10	408	7,93	0,09	<5	άνευ	άνευ	
60	"	Αγ. Αθανάσιος	9° Δημοτ. Σχολείο	"	0	0	0	0	1	0,08	408	7,73	0,22	<5	άνευ	άνευ	
61	27/05/2019	Αγ. Ιωάννης	3° Γυμνάσιο	27/05/2019	0	0	0	1	2	0,20	406	7,85	0,20	<5	άνευ	άνευ	
62	"	Σφαγεία	Παιδικός Σταθμός	"	0	0	0	6	1	0,18	406	7,96	0,40	<5	άνευ	άνευ	

Ο Υ.Δ.Π.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ Ε 13.1	Δελτίο μετρήσεων πόσιμου νερού - Ποιοτική παρακολούθηση πόσιμου νερού
Έκδοση 3η	

Α/Α	Ημ/νία δειγματοληψίας	Περιοχή δειγματοληψίας	Σημείο δειγματοληψίας	Ημ/νία εξέτασης	E. Coli (ανά 100 ml)	Κολοβακτηριοειδή (ανά 100 ml)	Εντέροκοκκοι (ανά 100 ml)	Κοινά αερόβια (ανά 1 ml)		Υπολ. Χλώριο (mg/l)	Αγωγιμότητα (μS/cm)/20°C	pH/25°C	Θολότητα (NTU)	Χρώμα (ανίχνευση Pt/Co)	Οσμή (ανίχνευση)	Γεύση (ανίχνευση)	Παρατηρήσεις
								37°C (48h)	22°C (72h)								
63	04/06/2019	Λυδία	Εκκλησία	04/06/2019	0	0	0	1	1	0,16	509	7,76	0,15	<5	άνευ	άνευ	
64	"	Ιχθυόσκαλα	Τσιμέντα	"	0	0	0	2	3	0,14	404	7,91	0,38	<5	άνευ	άνευ	
65	"	Θεσ/νίκης	13° Δημ. Σχολείο	"	0	0	0	3	3	0,14	406	7,72	0,25	<5	άνευ	άνευ	
66	11/06/2019	Φίλιπποι	Γήπεδο	11/06/2019	0	0	0	2	2	0,18	558	7,83	0,09	<5	άνευ	άνευ	
67	"	ΔΕΠΟΣ	Παρκ.Κυκ.Αγωγ.	"	0	0	0	6	4	0,14	405	7,94	0,11	<5	άνευ	άνευ	
68	"	Δεξαμενή	Σηλυβρίας-πάρκο	"	0	0	0	4	4	0,16	405	7,77	0,14	<5	άνευ	άνευ	
69	18/06/2019	Κορυφές	Νεκροταφεία	18/06/2019	0	0	0	8	3	0,16	488	7,91	0,20	<5	άνευ	άνευ	
70	"	Παληό	Ε.Ε.Λ. Παληού	"	0	0	0	3	1	0,14	403	7,90	0,09	<5	άνευ	άνευ	
71	"	Ι. Μέξη	8ο Δημ. Σχολείο	"	0	0	0	1	0	0,14	405	7,81	0,10	<5	άνευ	άνευ	
72	25/06/2019	Αμυδαλεώνας	Πάρκο	25/06/2019	0	0	0	1	4	0,20	581	7,65	0,15	<5	άνευ	άνευ	
73	"	ΔΕΠΟΣ-ΤΕΙ	Μαγειρία	"	0	0	0	3	0	0,14	404	7,90	0,16	<5	άνευ	άνευ	
74	"	Προφήτης Ηλίας	Εκκλησία	"	0	0	0	1	0	0,14	404	7,75	0,26	<5	άνευ	άνευ	

Ο Υ.Δ.Π.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ Ε 13.1

Δελτίο μετρήσεων πόσιμου νερού - Ποιοτική παρακολούθηση πόσιμου νερού

Έκδοση 3η

Α/Α	Ημ/νία δειγματοληψίας	Περιοχή δειγματοληψίας	Σημείο δειγματοληψίας	Ημ/νία εξέτασης	E. Coli (ανά 100 ml)	Κολοβακτηριοειδή (ανά 100 ml)	Εντέροκοκκοι (ανά 100 ml)	Κοινά αερόβια (ανά 1 ml)		Υπολ. Χλώριο (mg/l)	Αγωγιμότητα (μS/cm)/20°C	pH/25°C	Θολότητα (NTU)	Χρώμα (ανίχνευση Pt/Co)	Οσμή (ανίχνευση)	Γεύση (ανίχνευση)	Παρατηρήσεις
								37°C (48h)	22°C (72h)								
75	01/07/2019	Κρηνίδες	Πλατεία	01/07/2019	0	0	0	1	0	0,11	545	7,95	0,09	<5	άνευ	άνευ	
76	"	Ομόνοια	Πλατεία	"	0	0	0	1	0	0,10	402	7,68	0,16	<5	άνευ	άνευ	
77	"	Λεύκη	Εκκλησία	"	0	0	0	1	0	0,10	404	7,64	0,12	<5	άνευ	άνευ	
78	08/07/019	Δάτο	Πλατεία	08/07/2019	0	0	0	4	2	0,12	678	7,52	0,14	<5	άνευ	άνευ	
79	"	Χαλκερό	Πολυκέντρο	"	0	0	0	0	1	0,12	403	7,69	0,10	<5	άνευ	άνευ	
80	"	Ποταμούδια	Κλειστό Γυμναστ.	"	0	0	0	1	6	0,12	404	7,72	0,19	<5	άνευ	άνευ	
81	15/07/2109	Νέο Ζυγός	Οικία	15/07/2109	0	0	0	3	2	0,18	652	7,71	0,24	<5	άνευ	άνευ	
82	"	Αγ. Τρύφωνας	Οικία	"	0	0	0	1	3	0,14	403	7,69	0,09	<5	άνευ	άνευ	
83	"	Αγ. Ιωάννης	Εκκλησία	"	0	0	0	6	10	0,12	404	7,66	0,04	<5	άνευ	άνευ	
84	22/7/2019	Παληά Καβάλα	Οικία	22/7/2019	0	0	0	0	1	0,16	577	7,76	0,16	<5	άνευ	άνευ	
85	"	Τελωνείο	Αφετηρία Αστικών	"	0	0	0	2	0	0,12	403	7,81	0,23	<5	άνευ	άνευ	
86	"	Καρβάλη	Κοινότητα	"	0	0	0	0	0	0,12	401	7,98	0,08	<5	άνευ	άνευ	
87	29/07/2019	Άσπρη Άμμος	Βιολογ.Καθαρισμ.	29/07/2019	0	0	0	2	3	0,08							
88	"	Άγιος Αθανάσιος	Γραφεία ΔΕΥΑΚ	"	0	0	0	0	1	0,10							
89	"	Τελωνείο	Αφετηρία Αστικών	"	0	0	0	2	2	0,10							
90	"	Δεξαμενή	Γηροκομείο	"	0	0	0	1	2	0,12							
91	"	Άγιος Σίλλας	Νοσοκομείο	"	0	0	0	4	6	0,14							
92	"	Παληό	Πάρκο	"	0	0	0	0	4	0,08							

Ο Υ.Δ.Π.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ Ε 13.1

Δελτίο μετρήσεων πόσιμου νερού - Ποιοτική παρακολούθηση πόσιμου νερού

Έκδοση 3η

Α/Α	Ημ/νία δειγματοληψίας	Περιοχή δειγματοληψίας	Σημείο δειγματοληψίας	Ημ/νία εξέτασης	E. Coli (ανά 100 ml)	Κολοβακτηριοειδή (ανά 100 ml)	Εντέροκοκκοι (ανά 100 ml)	Κοινά αερόβια (ανά 1 ml)		Υπολ. Χλώριο (mg/l)	Αγωγιμότητα (μS/cm)/20°C	pH/25°C	Θολότητα (NTU)	Χρώμα (ανίχνευση Pt/Co)	Οσμή (ανίχνευση)	Γεύση (ανίχνευση)	Παρατηρήσεις
								37°C (48h)	22°C (72h)								
93	5/08/2019	Ζυγός	Πάρκο	5/08/2019	0	0	0	3	6	0,14	510	7,94	0,18	<5	άνευ	άνευ	
94	"	ΔΕΠΟΣ	Εκκλησία	"	0	0	0	3	2	0,12	395	7,72	0,16	<5	άνευ	άνευ	
95	"	Δεξαμενή	Γηροκομείο	"	0	0	0	2	2	0,12	394	7,74	0,22	<5	άνευ	άνευ	
96	12/08/2019	Αμυγδαλεώνας	Πλατεία	12/08/2019	0	0	0	0	0	0,16	585	7,56	0,16	<5	άνευ	άνευ	
97	"	Περιμετρική	Οικία	"	0	0	0	1	0	0,08	410	7,68	0,09	<5	άνευ	άνευ	
98	"	Κηπούπολη	Εκκλησία	"	0	0	0	1	0	0,10	408	7,76	0,20	<5	άνευ	άνευ	
99	19/08/2019	Λημνιά	Νεκροταφεία	19/08/2019	0	0	0	2	2	0,12	504	7,69	0,20	<5	άνευ	άνευ	
100	"	Αγ. Σίλας	5° Λύκειο	"	0	0	0	2	1	0,10	403	7,63	0,25	<5	άνευ	άνευ	
101	"	Μεταμόρφωση	Εκκλησία	"	0	0	0	1	1	0,12	405	7,71	0,05	<5	άνευ	άνευ	
102	26/08/2019	Αγ. Λουκάς	Εκκλησία	26/08/2019	0	0	0	0	0	0,14	403	7,69	0,10	<5	άνευ	άνευ	
103	"	Φλορέξ	Οικία	"	0	0	0	1	4	0,14	404	7,71	0,13	<5	άνευ	άνευ	

Ο Υ.Δ.Π.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ Ε 13.1	Δελτίο μετρήσεων πόσιμου νερού - Ποιοτική παρακολούθηση πόσιμου νερού
Έκδοση 3η	

Α/Α	Ημ/νία δειγματοληψίας	Περιοχή δειγματοληψίας	Σημείο δειγματοληψίας	Ημ/νία εξέτασης	E. Coli (ανά 100 ml)	Κολοβακτηριοειδή (ανά 100 ml)	Εντέροκοκκοι (ανά 100 ml)	Κοινά αερόβια (ανά 1 ml)		Υπολ. Χλώριο (mg/l)	Αγωγιμότητα (μS/cm)/20°C	pH/25°C	Θολότητα (NTU)	Χρώμα (ανίχνευση Pt/Co)	Οσμή (ανίχνευση)	Γεύση (ανίχνευση)	Παρατηρήσεις
								37°C (48h)	22°C (72h)								
104	03/09/2019	Κρηνίδες	Πάρκο	03/09/2019	0	0	0	1	0	0,14	557	7,96	0,16	< 5	άνευ	άνευ	
105	"	Καμάρες	Πλυντήριο αυτοκιν	"	0	0	0	8	5	0,14	403	7,91	0,17	< 5	άνευ	άνευ	
106	"	Άγ. Κων/νος	Πάρκο	"	0	0	0	3	1	0,14	406	7,8	0,14	< 5	άνευ	άνευ	
107	09/09/2019	Λυδία	Εκκλησία	09/09/2019	0	0	0	2	4	0,18	519	7,86	0,14	< 5	άνευ	άνευ	
108	"	Αγία Βαρβάρα	Δημ. Σχολείο	"	0	0	0	6	8	0,14	405	7,68	0,09	< 5	άνευ	άνευ	
109	"	Άγιος Γεώργιος	Εκκλησία	"	0	0	0	0	2	0,14	405	7,71	0,20	< 5	άνευ	άνευ	
110	16/09/2019	Φίλιπποι	Γήπεδο	16/09/019	0	0	0	2	4	0,22	566	7,70	0,18	< 5	άνευ	άνευ	
111	"	Ραψάνη	Πολυκλαδικό	"	0	0	0	0	0	0,11	402	7,68	0,10	< 5	άνευ	άνευ	
112	"	Νοσοκομείο	Φυλάκιο Πύλης	"	0	0	0	2	2	0,11	403	7,69	0,11	< 5	άνευ	άνευ	
113	23/09/019	Σταυρός	Πάρκο	23/09/2019	0	0	0	1	2	0,16	571	7,66	0,23	< 5	άνευ	άνευ	
114	"	Γ.Κίτσου	1° Λύκειο	"	0	0	0	1	3	0,18	403	7,65	0,43	< 5	άνευ	άνευ	
115	"	Παληό	Δημ Σχολείο	"	0	0	0	0	1	0,18	404	7,72	0,26	< 5	άνευ	άνευ	

Ο Υ.Δ.Π.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ Ε 13.1	Δελτίο μετρήσεων πόσιμου νερού - Ποιοτική παρακολούθηση πόσιμου νερού
Έκδοση 3η	

Α/Α	Ημ/νία δειγματοληψίας	Περιοχή δειγματοληψίας	Σημείο δειγματοληψίας	Ημ/νία εξέτασης	E. Coli (ανά 100 ml)	Κολοβακτηριοειδή (ανά 100 ml)	Εντέροκοκοι (ανά 100 ml)	Κοινά αερόβια (ανά 1 ml)		Υπολ. Χλώριο (mg/l)	Αγωγιμότητα (μS/cm)/20°C	pH/25°C	Θολότητα (NTU)	Χρώμα (ανίχνευση Pt/Co)	Οσμή (ανίχνευση)	Γεύση (ανίχνευση)	Παρατηρήσεις
								37°C (48h)	22°C (72h)								
116	01/10/2019	Πολύστυλο	Πάρκο	01/10/2019	0	0	0	1	2	0,24	690	7,36	0,09	< 5	άνευ	άνευ	
117	"	Άσπρη Άμμος	Βιολογικός Καθαρ.	"	0	0	0	0	2	0,16	398	7,62	0,08	< 5	άνευ	άνευ	
118	"	Παναγία	Δημ. Σχολείο	"	0	0	0	1	1	0,14	398	7,69	0,25	< 5	άνευ	άνευ	
119	07/10/2019	Νέο Ζυγό	Εκκλησία	07/10/2019	0	0	0	2	4	0,14	650	7,52	0,14	< 5	άνευ	άνευ	
120	"	Αγ. Τρύφωνας	Εκκλησία	"	0	0	0	2	2	0,14	399	7,68	0,09	< 5	άνευ	άνευ	
121	"	Τίμιος Σταυρός	5° Δημ. Σχολείο	"	0	0	0	0	2	0,16	400	7,72	0,20	< 5	άνευ	άνευ	
122	15/10/2019	Κρανοχώρι	Οικία (κάτω ζώνη)	15/10/019	0	0	0	18	26		603	7,73	0,13	< 5	άνευ	άνευ	
123	"	Κρανοχώρι	Οικία (πάνω ζώνη)	"	0	0	0	27	44		604	7,74	0,18	< 5	άνευ	άνευ	
124	"	Αγ. Αθανάσιος	9° Δημ. Σχολ.	"	0	0	0	5	12	0,20	395	7,67	0,1	< 5	άνευ	άνευ	
125	"	Δημαρχείο	10° Δημ. Σχολ.	"	0	0	0	6	4	0,20	395	7,82	0,09	< 5	άνευ	άνευ	
126	21/10/2019	Σφαγεία	Παιδ. Σταθμός	21/10/219	0	0	0	2	4	0,20	394	7,92	0,38	< 5	άνευ	άνευ	
127	"	Αγ. Ιωάννης	3° Γυμνάσιο	"	0	0	0	1	2	0,20	395	7,83	0,17	< 5	άνευ	άνευ	

Ο Υ.Δ.Π.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ Ε 13.1

Δελτίο μετρήσεων πόσιμου νερού - Ποιοτική παρακολούθηση πόσιμου νερού

Έκδοση 3η

Α/Α	Ημ/νία δειγματοληψίας	Περιοχή δειγματοληψίας	Σημείο δειγματοληψίας	Ημ/νία εξέτασης	E. Coli (ανά 100 ml)	Κολοβακτηριοειδή (ανά 100 ml)	Εντέροκοκκοι (ανά 100 ml)	Κοινά αερόβια (ανά 1 ml)		Υπολ. Χλώριο (mg/l)	Αγωγιμότητα (μS/cm)/20°C	pH/25°C	Θολότητα (NTU)	Χρώμα (ανίχνευση Pt/Co)	Οσμή (ανίχνευση)	Γεύση (ανίχνευση)	Παρατηρήσεις
								37°C (48h)	22°C (72h)								
128	04/11/019	Κρηνίδες	2° Δημ. Σχολείο	04/11/2019	0	0	0	0	2	0,14	538	7,70	0,06	< 5	άνευ	άνευ	
129	"	Ιχθυόσκαλα	Τσιμέντα	"	0	0	0	1	1	0,18	395	7,72	0,12	< 5	άνευ	άνευ	
130	"	Θεσ/νίκης	13° Δημ. Σχολείο	"	0	0	0	0	1	0,18	395	7,67	0,04	< 5	άνευ	άνευ	
131	11/11/2019	Ζυγός	Παιδικός Σταθμός	11/11/2019	0	0	0	11	15	0,22	496	7,79	0,49	< 5	άνευ	άνευ	
132	"	ΔΕΠΟΣ	Πάρκ Κυκ. Αγωγ	"	0	0	0	10	10	0,20	391	7,80	0,07	< 5	άνευ	άνευ	
133	"	Δεξαμενή	Πάρκο Σηλυβρίας	"	0	0	0	0	4	0,20	391	7,76	0,08	< 5	άνευ	άνευ	
134	18/112019	Σταυρός	Πάρκο	18/11/2019	0	0	0	5	5	0,14	565	7,72	0,10	< 5	άνευ	άνευ	
135	"	Παληό	Ε.Ε.Λ.Π.	"	0	0	0	0	3	0,20	363	7,74	0,12	< 5	άνευ	άνευ	
136	"	Ι. Μέξη	8° Δημ. Σχολ.	"	0	0	0	0	2	0,20	392	7,66	0,16	< 5	άνευ	άνευ	
137	26/11/2019	Πολύνερο	Πάρκο	26/11/2019	0	0	0	18	15		343	7,83	0,32	< 5	άνευ	άνευ	
138	"	Προφ. Ηλίας	14° Δημ. Σχολ.	"	0	0	0	0	0	0,18	422	7,73	0,03	< 5	άνευ	άνευ	
139	"	Τ.Ε.Ι.	Κυλικείο	"	0	0	0	3	0	0,16	423	7,70	0,12	< 5	άνευ	άνευ	

Ο Υ.Δ.Π.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ Ε 13.1

Δελτίο μετρήσεων πόσιμου νερού - Ποιοτική παρακολούθηση πόσιμου νερού

Έκδοση 3η

Α/Α	Ημ/νία δειγματοληψίας	Περιοχή δειγματοληψίας	Σημείο δειγματοληψίας	Ημ/νία εξέτασης	E. Coli (ανά 100 ml)	Κολοβακτηριοειδή (ανά 100 ml)	Εντέροκοκοι (ανά 100 ml)	Κοινά αερόβια (ανά 1 ml)		Υπολ. Χλώριο (mg/l)	Αγωγιμότητα (μS/cm)/20°C	pH/25°C	Θολότητα (NTU)	Χρώμα (ανίχνευση Pt/Co)	Οσμή (ανίχνευση)	Γεύση (ανίχνευση)	Παρατηρήσεις
								37°C (48h)	22°C (72h)								
140	02/12/2019	Λυδία	Εκκλησία	02/12/2019	0	0	0	5	5	0,14	521	7,72	0,09	< 5	άνευ	άνευ	
141	"	Λεύκη	Εκκλησία	"	0	0	0	0	2	0,16	419	7,65	0,11	< 5	άνευ	άνευ	
142	"	Ομόνοια	15° Δημ. Σχολ	"	0	0	0	1	1	0,16	419	7,76	0,21	< 5	άνευ	άνευ	
143	09/12/2019	Φίλιπποι	Εκκλησία	09/12/2019	0	0	0	0	3	0,22	567	7,57	0,03	< 5	άνευ	άνευ	
144	"	Χαλκερό	Πολυκέντρο	"	0	0	0	6	10	0,18	411	7,77	0,15	< 5	άνευ	άνευ	
145	"	Ποταμούδια	11° Δημ. Σχολ.	"	0	0	0	1	1	0,18	413	7,69	0,02	< 5	άνευ	άνευ	
146	16/12/2019	Λυκόστομο	Οικία	16/12/2019	0	0	0	9	9	0,08	459	7,52	0,13	< 5	άνευ	άνευ	
147	"	Αγ. Τρύφωνας	20° Δημ. Σχολ.	"	0	0	0	1	3	0,20	411	7,68	0,08	< 5	άνευ	άνευ	
148	"	Αγ. Ιωάννης	12° Δημ. Σχολ.	"	0	0	0	1	3	0,18	412	7,76	0,10	< 5	άνευ	άνευ	
149	30/12/2019	Τελωνείο	Αφετηρ. Αστικών	30/12/2019	0	0	—	—	4	0,18	412	7,82	0,11	< 5	άνευ	άνευ	
150	"	Καρβάλη	Πάρκο	"	0	0	—	—	3	0,18	412	7,79	0,15	< 5	άνευ	άνευ	

Ο Υ.Δ.Π.

Πόσιμο νερό (παράμετροι – παραμετρικές τιμές – μετρήσεις) Δ.Ε. Καβάλας

Παράμετρος	Παραμετρική τιμή	Μονάδα μέτρησης	Δίκτυο Ύδρευσης Καβάλας (Δεξ. Κεφαλή Σήραγγας) (27-02-2019)	Δίκτυο Ύδρευσης Καβάλας (Νοσοκομείο) (16-04-2019)			
Ακρυλαμίδιο	0,10	μg/l	<0,04	<0,04			
Αντιμόνιο	5	μg/l	0,13	0,15			
Αρσενικό	10	μg/l	1,6	1,8			
Βενζόλιο	1,00	μg/l	<0,1	<0,1			
Βενζο-α-πυρένιο	0,01	μg/l	<0,0025	<0,0025			
Βόριο	1	mg/l	0,0063	0,0064			
Βρωμικά	10	μg/l	<0,06	<0,06			
Κάδμιο	5	μg/l	<0,035	<0,035			
Χρώμιο	50	μg/l	0,39	0,38			
Χρώμιο Εξασθενές	50	μg/l	<1	<1			
Χαλκός	2	mg/l	<0,00003	0,0059			
Κυανιούχα	50	μg/l	<3	<3			
1,2-διχλωροαιθάνιο	3,00	μg/l	<0,3	<0,3			
Επιχλωρυδρίνη	0,10	μg/l	<0,07	<0,07			
Φθοριούχα	1,50	mg/l	<0,2	<0,2			
Μόλυβδος	10	μg/l	0,10	0,54			
Υδράργυρος	1	μg/l	<0,01	<0,01			
Νικέλιο	20	μg/l	0,064	0,12			
Νιτρικά	50	mg/l	8,5	8,6			
Νιτρώδη	0,50	mg/l	<0,01	<0,01			

Παράμετρος	Παραμετρική τιμή	Μονάδα μέτρησης	Δίκτυο Ύδρευσης Καβάλας (Δεξ. Κεφαλή Σήραγγας) (27-02-2019)	Δίκτυο Ύδρευσης Καβάλας (Νοσοκομείο) (16-04-2019)			
Παρασιτοκτόνα	0,10	μg/l	<0,006-0,02	<0,006-0,02			
...Aldrine	0,03	μg/l	<0,006-0,022	<0,006-0,022			
...Dieldrine	0,03	μg/l	<0,006-0,022	<0,006-0,022			
...Heptachlor	0,03	μg/l	<0,006-0,022	<0,006-0,022			
...Epoxy-heptachlor	0,03	μg/l	<0,006-0,022	<0,006-0,022			
Σύνολο παρασιτοκτόνων	0,50	μg/l	<0,006-0,022	<0,006-0,022			
Πολυκυκ. Αρωματ. Υδρογον.	0,10	μg/l	<0,0025	<0,0025			
...Βενζο(β)φθορανθένιο	0,10	μg/l	<0,0025	<0,0025			
...Βενζο(κ)φθορανθένιο	0,10	μg/l	<0,0025	<0,0025			
...Βενζο(η,θ,ι)περυλένιο	0,10	μg/l	<0,0025	<0,0025			
...Ινδενο(1,2,3-γ,δ)πυρέν.	0,10	μg/l	<0,0025	<0,0025			
Σελήνιο	10	μg/l	0,25	0,34			
Τετραχλωρ-τριχλωροαιθένιο	10	μg/l	<0,3	<0,3			
Ολικά τριαλογονομεθάνια	100	μg/l	<0,3	<1			
...Χλωροφόρμιο		μg/l	<0,3	<0,3			
...Βρωμοφόρμιο		μg/l	<0,3	<1			
...Διβρωμοχλωρομεθάνιο		μg/l	<0,3	<1			
...Βρωμοδιχλωρομεθάνιο		μg/l	<0,3	<1			
Βινυλοχλωρίδιο	0,50	μg/l	<0,04	<0,04			
Αργίλιο	200	μg/l	3,0	<1,25			
Αμμώνιο	0,50	mg/l	<0,01	<0,01			
Χλωριούχα	250	mg/l	7,09	5,67			
Σίδηρος	200	μg/l	7,3	4,8			

Παράμετρος	Παραμετρική τιμή	Μονάδα μέτρησης	Δίκτυο Ύδρευσης Καβάλας (Δεξ. Κεφαλή Σήραγγας) (27-02-2019)	Δίκτυο Ύδρευσης Καβάλας (Νοσοκομείο) (16-04-2019)			
Μαγγάνιο	50	μg/l	0,20	0,10			
Θειικά	250	mg/l	<5	<5			
Νάτριο	200	mg/l	4,5	5,1			
Ολ. Οργαν. Ανθρακας	*	mg/l	1,4	0,37			
Υπολειμματικό Χλώριο		mg/l	0,20	0,18			

* Άνευ ασυνήθους μεταβολής

Πόσιμο νερό (παράμετροι – παραμετρικές τιμές – μετρήσεις) Δ.Ε. Φιλίππων

Παράμετρος	Παραμετρική τιμή	Μονάδα μέτρησης	Δίκτυο Ύδρευσης Λυδίας (Εκκλησία) (27-02-2019)	Δίκτυο Ύδρευσης Κρηνίδων (Γυμνάσιο) (27-02-2019)	Δίκτυο Ύδρευσης Πολύστουλου (Καφ. Πλατείας) (16-04-2019)	Δίκτυο Ύδρευσης Νέο Ζυγός (Οικία) (16-04-2019)			
Ακρυλαμίδιο	0,10	μg/l	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04			
Αντιμόνιο	5	μg/l	<0,02	0,15	0,22	0,11			
Αρσενικό	10	μg/l	0,77	3,7	3,1	1,7			
Βενζόλιο	1	μg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1			
Βενζο-α-πυρένιο	0,01	μg/l	<0,0025	<0,0025	<0,0025	<0,0025			
Βόριο	1	mg/l	0,012	0,011	0,012	0,0086			
Βρωμικά	10	μg/l	<0,06	<0,06	<0,06	<0,06			
Κάδμιο	5	μg/l	<0,035	<0,035	<0,035	<0,035			
Χρώμιο	50	μg/l	0,34	0,74	6,7	0,29			
Χρώμιο Εξασθενές	50	μg/l	<1	<1	5	<1			
Χαλκός	2	mg/l	<0,00003	0,0011	0,010	0,011			
Κυανιούχα	50	μg/l	<3	<3	<3	<3			
1,2-διχλωροαιθάνιο	3	μg/l	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3			
Επιχλωρυδρίνη	0,10	μg/l	<0,07	<0,07	<0,07	<0,07			
Φθοριούχα	1,50	mg/l	<0,2	0,06	<0,06	<0,06			
Μόλυβδος	10	μg/l	0,097	0,15	0,47	0,45			
Υδράργυρος	1	μg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01			
Νικέλιο	20	μg/l	<0,05	0,12	0,37	3,5			
Νιτρικά	50	mg/l	34	32,2	30,7	11,2			
Νιτρώδη	0,50	mg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01			

Παράμετρος	Παραμετρική τιμή	Μονάδα μέτρησης	Δίκτυο Ύδρευσης Λυδίας (Εκκλησία) (27-02-2019)	Δίκτυο Ύδρευσης Κρηνίδων (Γυμνάσιο) (27-02-2019)	Δίκτυο Ύδρευσης Πολύστουλου (Καφ. Πλατείας) (16-04-2019)	Δίκτυο Ύδρευσης Νέο Ζυγός (Οικία) (16-04-2019)			
Παρασιτοκτόνα	0,10	μg/l	<0,006-0,022	<0,006-0,022	<0,006-0,022	<0,006-0,022			
...Aldrine	0,03	μg/l	<0,006-0,022	<0,006-0,022	<0,006-0,022	<0,006-0,022			
...Dieldrine	0,03	μg/l	<0,006-0,022	<0,006-0,022	<0,006-0,022	<0,006-0,022			
...Heptachlor	0,03	μg/l	<0,006-0,022	<0,006-0,022	<0,006-0,022	<0,006-0,022			
...Eroxy-heptachlor	0,03	μg/l	<0,006-0,022	<0,006-0,022	<0,006-0,022	<0,006-0,022			
Σύνολο παρασιτοκτόνων	0,50	μg/l	<0,006-0,022	<0,006-0,022	<0,006-0,022	<0,006-0,022			
Πολυκ. Αρωματ. Υδρογον.	0,10	μg/l	<0,0025	<0,0025	<0,0025	<0,0025			
...Βενζο(β)φθορανθένιο	0,10	μg/l	<0,0025	<0,0025	<0,0025	<0,0025			
...Βενζο(κ)φθορανθένιο	0,10	μg/l	<0,0025	<0,0025	<0,0025	<0,0025			
...Βενζο(η,θ,ι)περυλένιο	0,10	μg/l	<0,0025	<0,0025	<0,0025	<0,0025			
...Ινδενο(1,2,3-γ,δ)πυρένιο	0,10	μg/l	<0,0025	<0,0025	<0,0025	<0,0025			
Σελήνιο	10	μg/l	0,36	0,31	0,52	0,30			
Τετραχλωρ-τριχλωροαιθέριο	10	μg/l	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3			
Ολικά τριαλογονομεθάνια	100	μg/l	<0,3	<1	3,5	3,8			
...Χλωροφόρμιο		μg/l	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3			
...Βρωμοφόρμιο		μg/l	<0,3	<1	2,3	2,4			
...Διβρωμοχλωρομεθάνιο		μg/l	<0,3	<0,3	1,2	1,4			
...Βρωμοδιχλωρομεθάνιο		μg/l	<0,3	<0,3	<1	<1			
Βινυλοχλωρίδιο	0,50	μg/l	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04			
Αργίλιο	200	μg/l	<1,25	<1,25	1,3	<1,25			
Αμμώνιο	0,50	mg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01			
Χλωριούχα	250	mg/l	11,3	11,3	23,0	19,1			
Σίδηρος	200	μg/l	8,2	7,3	8,4	9,0			

Παράμετρος	Παραμετρική τιμή	Μονάδα μέτρησης	Δίκτυο Ύδρευσης Λυδίας (Εκκλησία) (27-02-2019)	Δίκτυο Ύδρευσης Κρηνίδων (Γυμνάσιο) (27-02-2019)	Δίκτυο Ύδρευσης Πολύστουλου (Καφ. Πλατείας) (16-04-2019)	Δίκτυο Ύδρευσης Νέο Ζυγός (Οικία) (16-04-2019)			
Μαγγάνιο	50	μg/l	0,059	<0,05	0,12	0,058			
Οξειδωσιμότητα	5,0	mg/l O ₂	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5			
Θειικά	250	mg/l	27	17	34	24			
Νάτριο	200	mg/l	14	5,7	10	8,8			
Υπολειμματικό Χλώριο		mg/l	0,18	0,15	0,16	0,22			