

ΜΕΛΕΤΗ 24/2019

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 11.000,00 €

(13.640,00 € ΜΕ Φ.Π.Α. 24%)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

α) Συγγραφή Υποχρεώσεων

β) Τεχνική Έκθεση

γ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

δ) Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Καβάλα, Μάρτιος 2019

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

«Προμήθεια και επισκευή ελαστικών οχημάτων»

Άρθρο 1^ο

Αναθέτων φορέας - Κύριος της προμήθειας – Στοιχεία επικοινωνίας

- 1.1. Αναθέτων φορέας: Η Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης Αποχέτευσης Καβάλας (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.).
- 1.2. Εργοδότης ή Κύριος της προμήθειας: Η Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
- 1.3. Φορέας εκτέλεσης της προμήθειας : Η Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
- 1.4. Προϊστάμενη Αρχή: Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
- 1.5. Διευθύνουσα Υπηρεσία: Η Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
- 1.6. Στοιχεία επικοινωνίας: Διεύθυνση: Αγίου Τρύφωνα 14, Τ.Κ. 65201, Καβάλα

Αριθμός τηλεφώνου: 2510620350

Αριθμός τηλεομοιοτυπίας (fax): 2510620355

Ιστοσελίδα: www.deyakav.gr

Άρθρο 2^ο

Ισχύουσες διατάξεις

2.1. Η διενέργεια της διαδικασίας απ' ευθείας ανάθεσης της «Προμήθειας και επισκευής ελαστικών οχημάτων» θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», του ν. 3463/2006 όπως ισχύει σύμφωνα με την περ. (38) του άρθρου 377 του ν. 4412/2016 και του ν. 1069/1980 (Φ.Ε.Κ. Α' 191) «Περί κινήτρων διά την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως».

Άρθρο 3^ο

Αντικείμενο προμήθειας - Προϋπολογισμός

3.1. Η παρούσα μελέτη αφορά τη δημόσια σύμβαση προμήθειας και επισκευής ελαστικών οχημάτων.

3.2. Η δαπάνη για την προμήθεια προεκτιμάται στο ποσό των έντεκα χιλιάδων ευρώ (11.000,00 €) πλέον Φ.Π.Α. 24%, δηλαδή συνολικά στο ποσό των δεκατριών χιλιάδων εξακοσίων σαράντα ευρώ (13.640,00 €), η οποία προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από ίδιες πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού εξόδων της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., οικονομικών ετών 2019 και 2020 (Κ.Α. 62.07.10 και Κ.Α. 54.00.00).

Άρθρο 4^ο

Είδος της διαδικασίας - Κριτήρια ανάθεσης

4.1. Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από τη διαδικασία της απ' ευθείας ανάθεσης σε τρίτο, με πρόσκληση υποβολής προσφορών, και κριτήρια τη δυνατότητα καλής και έγκαιρης εκτέλεσης της σύμβασης από τον ανάδοχο και την οικονομική του προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 5^ο

Χρόνος και τόπος διενέργειας της διαδικασίας

5.1. Η καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση των προσφορών είναι η 08/05/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ.

5.2. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή σφραγισμένη προσφορά σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, στο πρωτόκολλο της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., οδός Αγίου Τρύφωνα 14, 65201 Καβάλα.

5.3. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν θα γίνεται αποδεκτή καμία προσφορά.

Άρθρο 6^ο

Δικαίωμα συμμετοχής

6.1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία για την ανάθεση έχουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών, που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας και είναι εγκατεστημένα σε:

α. κράτος - μέλος της Ένωσης·

β. κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)·

γ. τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

6.2. Λόγω της φύσης των παρεχόμενων υπηρεσιών, ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει ή, επί αποδείξεως, να συνεργάζεται με εξειδικευμένο συνεργείο, το οποίο θα βρίσκεται σε μέγιστη απόσταση είκοσι πέντε (25) χιλιομέτρων από την έδρα της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας.

6.3. Η συμμετοχή στη διαδικασία για την ανάθεση προϋποθέτει ότι ο ενδιαφερόμενος είναι πλήρως ενήμερος των τευχών της παρούσας μελέτης και ότι αποδέχεται όλους τους όρους ανεπιφύλακτα. Η επίδοση της προσφοράς από τον ενδιαφερόμενο αποτελεί τεκμήριο ότι αυτός είχε και έλαβε υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς του, τις γενικές συνθήκες της προμήθειας ως και τα συμβατικά στοιχεία της παρούσας μελέτης.

Άρθρο 7^ο

Έγγραφα μελέτης – Πρόσκληση

7.1. Τα έγγραφα της μελέτης συντάχτηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του ν. 4412/2016. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται ως κατωτέρω:

α. Το συμφωνητικό (που θα υπογραφεί).

- β. Η οικονομική προσφορά.
- γ. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός.
- δ. Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων.
- ε. Η τεχνική έκθεση.
- στ. Οι εγκεκριμένες μελέτες της προμήθειας (εφόσον συνταχθούν).

7.2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 330 του ν. 4412/2016, η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. συντάσσει και αποστέλλει πρόσκληση στους υποψήφιους αναδόχους για κατάθεση έγγραφων προσφορών σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 5 της παρούσας.

Άρθρο 8^ο

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών

8.1. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής στη διαδικασία για την ανάθεση και οι οικονομικές προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.

8.2. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 05/10/1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984.

8.3. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται εναλλακτικά στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

Άρθρο 9^ο

Δικαιολογητικά συμμετοχής

9.1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 84 και 86 του ν. 4441/2016 ο προσφέρων δεν απαιτείται να υποβάλλει μαζί με την προσφορά κανένα δικαιολογητικό.

Άρθρο 10^ο

Εγγυήσεις

10.1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 302 του ν. 4412/2016, δεν προβλέπεται κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, καθώς και εγγύησης καλής εκτέλεσης από τους υποψήφιους αναδόχους.

Άρθρο 11^ο

Υποβολή φακέλου προσφοράς

11.1. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά η οποία θα περιλαμβάνει είτε το σύνολο των ειδών της προμήθειας, είτε οποιοδήποτε υλικό/-α της προμήθειας. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

11.2. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα παραλαβής των προσφορών.

11.3. Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο, εξωτερικά του οποίου θα αναγράφεται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα:

- Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

- Η επωνυμία του αναθέτοντος φορέα «Δ.Ε.Υ.Α.Κ.».
- Ο τίτλος της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ».
- Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών).
- Τα στοιχεία του προσφέροντος οικονομικού φορέα, (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, τηλεμοιτυπία (fax) και ηλεκτρονική διεύθυνση (email)).

Σε περίπτωση Ένωσης οικονομικών φορέων πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία όλων των μελών της, καθώς και τα στοιχεία του εκπροσώπου τους.

11.4. Ο φάκελος κάθε προσφοράς πρέπει να περιλαμβάνει το έντυπο οικονομικής προσφοράς της παρούσας μελέτης άρτια συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον υποψήφιο ανάδοχο καθώς και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, όπως αυτά ορίζονται στο τεύχος “Τεχνική Έκθεση” της παρούσας.

11.5. Η οικονομική προσφορά, δηλαδή η προσφερόμενη τιμή δίδεται ως ένα ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τις εκατό (%), το οποίο θα εφαρμόζεται επί των ενδεικτικών τιμών του προϋπολογισμού. Στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ο οποίος αναγράφεται ξεχωριστά.

11.6. Επιπλέον στην τιμή προσφοράς τόσο για τη προμήθεια καινούριων ελαστικών όσο και για την επισκευή των υφιστάμενων θα συμπεριλαμβάνεται και το κόστος αποκαθής τους (ξεζαντάρισμα), τοποθέτησης τους στις ζάντες των τροχών (ζαντάρισμα), τοποθέτησης βαλβίδων και προεκτάσεων βαλβίδων καθώς και η ζυγοστάθμισή τους.

Άρθρο 12°

Χρόνος ισχύος προσφορών

12.1. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από αυτόν που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

12.2. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα δώδεκα (12) μηνών, από την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς.

12.3. Ο προσφέρων δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της μετά την κατάθεσή της, εφόσον αυτή είναι σε ισχύ. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο προσφέρων κηρύσσεται έκπτωτος και χάνει κάθε δικαίωμα για κατακύρωση.

Άρθρο 13°

Δικαιολογητικά κατακύρωσης

13.1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο αναθέτων φορέας ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η ανάθεση (προσωρινός ανάδοχος), να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά μέσα) του άρθρου 80 του ν. 4412/2016, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του ν. 4412/2016 και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75 έως 78 του ν. 4412/2016.

13.2. Αυτά γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουθο τρόπο:

α) τα δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 1 του άρθρου 73, την περίπτωση γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 73 και την περίπτωση β' της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,

β) τα λοιπά δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση,

γ) τα δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 2 του άρθρου 75 του ν. 4412/2016, τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων, και τα πιστοποιητικά αρμόδιας αρχής σχετικά με την ονομαστικοποίηση των μετοχών σε περίπτωση ανωνύμων εταιρειών, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους,

δ) οι ένορκες βεβαιώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους και

ε) οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.

13.3. Τα έγγραφα του παρόντος άρθρου υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α' 94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.

Άρθρο 14^ο

Χρόνος - Τόπος - Τρόπος παράδοσης

14.1. Η εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 200 έως 215 του ν. 4412/2016.

14.2. Τόπος παράδοσης της προμήθειας ορίζεται η αποθήκη της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., επί της οδού Αγ. Τρύφωνα 14, Τ.Κ. 65201 Καβάλα.

14.3. Τα περιγραφόμενα στη μελέτη είδη της προμήθειας θα παραδίδονται από τον ανάδοχο τμηματικά σε ποσότητες ανάλογα με τις τρέχουσες ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

14.4. Η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων της προμήθειας. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η απορρόφηση του συνόλου των ποσοτήτων, ο προμηθευτής υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

14.5. Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της προμήθειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παρούσα μελέτη. Η παραλαβή των υλικών πραγματοποιείται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ν. 4412/2016. Η παραλαβή των υλικών της προμήθειας γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., με την έκδοση αντίστοιχων πρωτοκόλλων παραλαβής. Δεδομένου ότι η προμήθεια θα γίνεται τμηματικά σε ποσότητες ανάλογες με τις τρέχουσες ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., θα συντάσσεται πρωτόκολλο παραλαβής μετά την παράδοση της κάθε τμηματικής ποσότητας. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος (μακροσκοπικός, εργαστηριακός, πρακτική δοκιμασία, κ.λπ.) και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί και ο ανάδοχος. Το κόστος διενέργειας των απαιτούμενων ελέγχων επιβαρύνει τον προμηθευτή. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές παραλαβής, πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες, κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους προμηθευτές.

Άρθρο 15°

Τρόπος πληρωμής

15.1. Εφόσον ο ανάδοχος εκτελεί ορθά, σύννομα και σύμφωνα με τη σύμβαση, τις υποχρεώσεις του, εκδίδει τιμολόγιο πώλησης αγαθών, για τα υλικά που έχει παραδώσει και παραλάβει η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. και έχει εκδώσει για το λόγο αυτό το αντίστοιχο πρωτόκολλο παραλαβής.

15.2. Η πληρωμή του τιμολογίου θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

15.3. Η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. θα εξοφλεί την απαίτηση του αναδόχου εντός ενενήντα (90) ημερών από την έκδοση του αντίστοιχου τιμολογίου και εφόσον έχουν προσκομισθεί τα νόμιμα δικαιολογητικά.

15.4. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για την παράδοση των συμβατικών υλικών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Καβάλα, 27-03-2019

Ο Συντάξας
Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Ανάπτυξης και Προγραμματισμού
της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

Θεωρήθηκε
Ο Διευθυντής
της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

Σαμψούνου Μερóπη Άννα
Χημικός Μηχανικός

Λογκάρης Άγγελος
Πολιτικός Μηχανικός M.Sc.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
«Προμήθεια και επισκευή ελαστικών οχημάτων»

1.1. Η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. διαθέτει συνολικά πενήντα επτά (57) οχήματα διαφόρων τύπων και εργοστασίων κατασκευής, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται επιβατικά οχήματα, ημιφορτηγά, φορτηγά, δίκυκλα, μηχανήματα έργου κ.λπ.

1.2. Προκειμένου να εξασφαλισθεί η εύρυθμη και ασφαλής λειτουργία των οχημάτων της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. απαιτείται η προμήθεια και τοποθέτηση καινούριων ελαστικών και ενίοτε η επισκευή τους καθώς επίσης και η εκτέλεση εργασιών όπως η ζυγοστάθμισή τους και η ευθυγράμμιση των τροχών τους.

1.3. Εξαιτίας αφενός του μεγάλου αριθμού των οχημάτων της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. και αφετέρου της πολυτυπίας αυτών, σε συνδυασμό με τη στοχαστική φύση του αντικειμένου της παρούσης προμήθειας (που χαρακτηρίζεται από αδυναμία προσδιορισμού, έστω και κατά προσέγγιση εκτίμησης, των χρονικών διαστημάτων μεταξύ των τακτικών αντικαταστάσεων - επισκευών), η έστω και κατά προσέγγιση προμέτρηση των απαιτούμενων ελαστικών και εργασιών επισκευής καθίσταται εξαιρετικά επισφαλής.

1.4. Για τον λόγο αυτό, ο ενδεικτικός προϋπολογισμός δεν περιλαμβάνει ποσότητες καθότι αυτές δεν μπορούν να συγκεκριμενοποιηθούν εκ των προτέρων, αλλά μόνο τη συνολική κατ' εκτίμηση δαπάνη, συνοδευόμενη από κατάσταση ελαστικών και εργασιών που πιθανόν να χρειαστούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. Για την εκτίμηση της αξίας τους λαμβάνονται υπόψη απολογιστικά στοιχεία της Υπηρεσίας βάσει των συμβάσεων που σύναψε η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. στο παρελθόν.

1.5. Με βάση τα διδάγματα της κοινής πείρας, η αξία των εργασιών υπολείπεται σημαντικά της αξίας των υλικών, επομένως πρόκειται για μια μικτή σύμβαση με υπερέχων χαρακτήρα αυτόν της προμήθειας, κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 περ. 8 του ν. 4412/2016.

1.6. Τα στοιχεία των οχημάτων της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. και των προς προμήθεια ελαστικών είναι:

A/A	Αριθμός κυκλοφορίας	Τύπος οχήματος	Κατασκευαστής - Μοντέλο	Αριθμός πλαισίου	Διαστάσεις ελαστικών
1	KBN 1410	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	FIAT PANDA 4X4	ZFA16900000642469	165/70R14
2	KBN 1411	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	FIAT PANDA 4X4	ZFA16900000642450	165/70R14
3	KBN 1412	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	FIAT PANDA 4X4	ZFA16900000642455	175/65R14
4	KBN 1413	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	FIAT PANDA 4X4	ZFA16900000642279	175/65R14
5	KBN 1755	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	FIAT PANDA	ZFA1690000073192	175/65R14
6	KBK 4478	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	FIAT PUNDO	ZFA18800005135450	185/60R14
7	KBN 3282	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ	OPEL C VAN	WOLOXCF0864304804	175/65R14
8	KHY 4921	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ	MERCEDES	WDB6014671P19311	185R14C
9	KHY 4959	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ	MITSUBISHI L200	MMBCNK640WDO57554	185R14C
10	KHY 4995	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ	MITSUBISHI L200	MMBCNK640YD022391	185R14C
11	KHY 4993	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ	MITSUBISHI L200 4X4	MMBCNK640YD023135	315/10.50R15
12	KBH 9477	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ	MERCEDES VITO	VSA63809413310666	195/70R15
13	KBM 1605	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ	MERCEDES SPRIDER	WDB9024221P935765	195/70R15
14	KBT 3106	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ	MERCEDES	WDB9034121P699402	195/70R15

			SPRIDER		
15	KHY 4975	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ	PIAGGIO PORTER	ZAPS8500000400051	155R12C
16	KBK 7764	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ	FIAT DUCATO	ZFA23000006054448	215/75R16C
17	KBK 7765	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ	FIAT DUCATO	ZFA23000006088200	215/75R16C
18	KBK 7157	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ	MITSUBISHI L200	MMBONK6402D012031	185R14C
19	KBH 9239	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ	MITSUBISHI L200	MMBYNK640WD032194	185R14C
20	KBH 9243	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ	MITSUBISHI L200	MMBYNK64MVD007599	185R14C
21	KBM 8874	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ	MITSUBISHI L200 4X4	MMBCNK640YD026690	315-10.5R15
22	KBM 9409	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ	MITSUBISHI L200 4X4	MMBJNK740XD042585	225/75R16C
23	KBM 9918	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ	MITSUBISHI L200 4X4	MMBCNK7401D039476	205/80R16
24	KBM 9917	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ	MITSUBISHI L300 4X4	JMBJNP45VYA000692	235/75R15
25	KBK 1903	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ	FIAT SCUDO	ZFA22000012760364	195/70R14
26	KBK 6460	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ	FIAT DOBLO	ZFA22300005058700	175/65R14C
27	KBN 2482	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ	MERCEDES VITO	VSA63809413439614	195/70R15C
28	KBK 7709	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ	CITROEN BERLINGO	VF7MCWJYB65868190	175/65R14
29	PMN 9471	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ	FORD CONECT	WFOUXXTTPU4C48632	195/65R15
30	KHO 9194	ΦΟΡΤΗΓΟ	VOLVO	YV2F7A2A9LA343962	315/80R22.5
31	KHO 9196	ΦΟΡΤΗΓΟ	VOLVO	YB1E6A116JB422492	10R17.5
32	KHY 4955	ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ	MERCEDES	61703515011469	12R22.5
33	KBM 1340	ΦΟΡΤΗΓΟ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ	MERCEDES	38701614173852	13R22.5
34	ΟΟ 4549	ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟ		22F-2593377	2.50-17 2.75-17
35	ΡΑ 7202	ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟ		22F-2585156	2.50-17 2.75-17
36	ΡΑ 7907	ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟ		22F-2587819	2.50-17 2.75-17
37	KBB 203	ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ		MH34ST001YK073065	2.50-17 2.75-17
38	KBB 663	ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ		MH34ST0011K122948	2.50-17 2.75-17
39	KBK 28	ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ		35T-037492	2.50-17 2.75-17
40	KBK 29	ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ		35T-039793	2.50-17 2.75-17
41	KBN 599	ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ		VSR1T3031750	100/80-10
42	KBX 566	ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ		MH3451001XK031621	2.50-17 2.75-17
43	KBX 568	ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ		MH34ST001XK032036	2.50-17 2.75-17
44	ΜΕ 75544	ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ	JCB	SLP2CXAS4E0944028	12.5/80-18
45	ΜΕ 45302	ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ	MASSEY - FERGUSON	5270V44136	7.50-18 16.9-30
46		ΦΟΡΤΩΤΗΣ	BOBCAT 753	508620569	10-16.5
47		ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ	KOMATSU	FD2533307	7.00-12 6.00-9
48		ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ	KAESER		145/80R13
49		ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ	ATLAS COPCO		145/80R13
50		ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ	STEMA		145/80R13
51		ΚΑΡΟΤΣΑΚΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ			4.00-8

1.7. Η πρώτη ύλη κατασκευής των ελαστικών θα είναι μίγμα φυσικού και συνθετικού ελαστικού. Ο σκελετός θα αποτελείται από δέσμη λινών (νάιλον ή άλλη συνθετική ίνα) ή

πλέγματος χαλύβδινων συρμάτων και θα ενισχύεται με μία ή περισσότερες περιμετρικές λωρίδες (breaker belt) οι οποίες θα αποτελούνται από συνθετικές ίνες ή από πλέγμα χαλύβδινων συρμάτων.

1.8. Τα ελαστικά θα είναι καινούρια, αρίστης ποιότητας, μη αναγομωμένα, βάση διάστασης (όπου απαιτείται), ακτινωτού τύπου (radial), με ίνες τοποθετημένες κάθετα στη φορά κύλισης, αεροστεγή, χωρίς αεροθαλάμους (tubeless), κατηγορίας πέλματος διεύθυνσης (τιμονιού) ή έλξης (διαφορικού).

1.9. Τα ελαστικά θα παραδίδονται χωρίς:

α. φθορές στην επιφάνεια,

β. ρωγμές πλευρικών τοιχωμάτων,

γ. ατέλειες του πλέγματος, ώστε να επηρεάζεται η μορφή και συνεπώς η αξιοπιστία κατά τη χρήση,

δ. διαχωρισμό των λινών,

ε. ανομοιομορφία στις διαστάσεις μεταξύ νοητών, διαδοχικών, εγκαρσίων τομών,

στ. ελαττωματική κυκλική στεφάνη με κυρτώματα ή ελλειψή κάλυψη του μεταλλικού πυρήνα με ελαστικό και γενικά να στερούνται εργοστασιακών ελαττωμάτων.

1.10. Σε περίπτωση που τα ελαστικά παρουσιάζουν κάποιο από τα παραπάνω ελαττώματα δεν θα παραλαμβάνονται και θα απορρίπτονται.

1.11. Τα ελαστικά θα πρέπει να αντέχουν σε αποθήκευση ή σε λειτουργία, σε εύρος θερμοκρασιών από +52 °C μέχρι -54 °C τουλάχιστον, χωρίς να παρουσιάζουν αλλοίωση, ρωγμές, θραύσεις ή διαχωρισμό στα επί μέρους υλικά τους.

1.12. Τα ελαστικά θα πρέπει να αντέχουν και να είναι κατάλληλα για τις ελληνικές κλιματολογικές συνθήκες.

1.13. Τα ελαστικά θα πρέπει να είναι, κατά την ημερομηνία παράδοσής τους, παραγωγής του τελευταίου έτους για τα επιβατικά, τα ημιφορτηγά, τις μοτοσυκλέτες – μοτοποδήλατα και τα 4X4 και των δύο τελευταίων ετών για τα φορτηγά και τα μηχανήματα έργου. Η ημερομηνία παραγωγής τους θα σημαίνεται με τη μορφή τριών ψηφίων, όπου τα δύο πρώτα δείχνουν την εβδομάδα και το τελευταίο το έτος, να φαίνονται επάνω στα ελαστικά (κατά ECE) ή με τρία ή τέσσερα ψηφία στα πλευρικά τοιχώματα (κατά DOT). Η αποθήκευση τους θα γίνεται σε μέρος σκοτεινό και δροσερό.

1.14. Τα ελαστικά θα πρέπει να φέρουν σήμανση -E- (έγκριση καταλληλότητας), η οποία θα αναγράφεται σε αυτά όπως και η χώρα έγκρισης (αριθμός που δηλώνει τη χώρα) και ο αριθμός του δελτίου αναγνώρισης του ελαστικού, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και τον κανονισμό (το παρών δεν ισχύει για τα ελαστικά δομικών μηχανημάτων, αγροτικών και γενικότερα ελαστικών εκτός δρόμου με ταχύτητα <80χλμ/ω), ECE R 30, για ελαστικά επιβατικών, ημιφορτηγών και 4X4 οχημάτων και ECE R 54, για ελαστικά φορτηγών οχημάτων.

1.15. Τα ελαστικά θα πρέπει να είναι εγκεκριμένα και να κατασκευάζονται σύμφωνα με τους κανονισμούς και τα πρότυπα ETRTO (European Tires and Rim Technical Organization) και τις απαιτήσεις των Οδηγιών 2001/43/ΕΚ/27-06-2001, 92/93/ΕΚ (Υπ. Απόφαση 29871/24-08-92) και 92/23/ΕΚ/31-03-1992 όπως τροποποιήθηκε με την 2005/11/ΕΚ/16-02-2005 και ενσωματώθηκε με την 29871/2622/24.08.1992 Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 589/Β'/1992) η οποία

τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. 47102/2138/2002 (Φ.Ε.Κ. 1410/Β'/2002) και 11627/925/2005 (Φ.Ε.Κ. 1081/Β'/2005) Κ.Υ.Α.

1.16. Τα ελαστικά θα πρέπει να συμμορφώνονται με την Οδηγία 89/459/16-07-1989 «Για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με το βάθος των αυλακώσεων των ελαστικών ορισμένων κατηγοριών οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκούμενων τους» και την εθνική νομοθεσία υπ' αριθ. 32496/1558/2003 (Φ.Ε.Κ. 847/Β'/03) Υπουργική Απόφαση «Για τον καθορισμό ελάχιστου βάθους αυλακώσεων των ελαστικών ορισμένων κατηγοριών αυτοκινήτων» και Υπ. Απόφαση 21682/91 (Φ.Ε.Κ. Β' 955) «Καθορισμός ελάχιστου βάθους αυλακώσεων ελαστικών ορισμένων κατηγοριών αυτοκινήτων».

1.17. Τα ελαστικά ακτινωτού τύπου θα πρέπει να φέρουν πιστοποιητικό E-mark του κατασκευαστή.

1.18. Τα ελαστικά θα πρέπει να κατασκευάζονται από μονάδες, οι οποίες θα εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία, πιστοποιημένη κατά ISO 9001 (ή ISO/TS16949 – σχεδιασμός και κατασκευή ελαστικών) και κατά ISO 14001, από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.

1.19. Τα ελαστικά θα πρέπει να είναι αντιστατικά και να ανταποκρίνονται στην τεχνική περιγραφή WK 110 για την ηλεκτρική αντίσταση.

1.20. Τα ελαστικά θα πρέπει να είναι πρόσφατης και ενισχυμένης κατασκευής (reinforced) κατάλληλα (όπου απαιτείται) για χρήση με τροχούς διεύθυνσης και κίνησης των οχημάτων, και θα πρέπει να είναι υψηλών απαιτήσεων, για σκληρές συνθήκες (high severity), εντός και εκτός πόλεως.

1.21. Τα ελαστικά θα πρέπει να διαθέτουν ενισχυμένα πλευρικά τοιχώματα (reinforced sidewalls) κατάλληλης μορφής (γόμα πάχους τουλάχιστον 3.5 mm ή άλλη πρόβλεψη ισοδύναμης αποτελεσματικότητας) ώστε να εξασφαλίζεται η αντοχή στην καταπόνηση πλαγίων δυνάμεων.

1.22. Τα ελαστικά κατασκευής γόμας από νάιλον αποκλείονται (εκτός αν απαιτείται από μελέτη λόγω τοποθέτησης).

1.23. Στο πέλμα του ελαστικού θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα όταν φθαρεί μέχρι προκαθορισμένου από τον κατασκευαστή βάθους, να γίνει επαναχάραξη (regroovable), η οποία θα μπορεί να φτάσει σε βάθος τουλάχιστον τα 3,00mm (αφορά τα ελαστικά φορτηγών οχημάτων).

1.24. Τα ελαστικά θα πρέπει να επιδέχονται αναγόμωση, η οποία θα μπορεί να γίνει σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας UN/ECE 109 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (αφορά τα ελαστικά φορτηγών οχημάτων).

1.25. Οι κατασκευαστές των προσφερόμενων ελαστικών θα πρέπει να είναι FULL ή CORRESPONDING MEMBERS του ETRTO.

1.26. Τα ελαστικά θα πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις του κανονισμού EK/1222/2009, σχετικά με τη σήμανση, την εξοικονόμηση καυσίμου κ.α. Η σήμανσή των ελαστικών θα περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα σύμβολα για τη μέτρηση της ενεργειακής αποτελεσματικότητας, την κατανάλωση των καυσίμων, τη μέτρηση της πρόσφυσης σε βρεγμένο έδαφος και τη μέτρηση του εξωτερικού θορύβου κύλισης.

1.27. Τα ελαστικά θα πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις του κανονισμού R117 περί εκπομπών ήχου κύλισης ελαστικών, πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα και αντίσταση κύλισης.

1.28. Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει ή, επί αποδείξεως, να συνεργάζεται με εξειδικευμένο συνεργείο, το οποίο θα βρίσκεται σε μέγιστη απόσταση είκοσι πέντε (25)

χιλιομέτρων από την έδρα της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας, θα έχει κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή και προσωπικό με τεχνογνωσία, προκειμένου να παρέχει τις κάτωθι υπηρεσίες:

- Τοποθέτηση ελαστικών
- Ζυγοστάθμιση ελαστικών
- Ευθυγράμμιση τροχών
- Επισκευή ελαστικών

1.29. Τα απαραίτητα υλικά για την τοποθέτηση, ζυγοστάθμιση, ευθυγράμμιση και επισκευή των ελαστικών (βαλβίδες, αντίβαρα, μπαλώματα κ.α.) βαρύνουν τον ανάδοχο και το κόστος τους θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην προσφορά του.

1.30. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προωθεί όλα τα παλαιά ελαστικά που αφαιρούνται από τα οχήματα, δίκυκλα, με της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. σε Σ.Ε.Δ. (Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης).

1.31. Λόγω της φύσης των εργασιών της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. (κοινωφελής επιχείρηση) ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να εξυπηρετήσει σε οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας αν χρειασθεί το όχημα το οποίο μπορεί να παρουσιάσει βλάβη, τόσο εντός καταστήματος όσο και επί τόπου του με κινητό συνεργείο. Τα έξοδα αυτά σε περίπτωση που δεν έχει κινητό συνεργείο αλλά συνεργάζεται με κάποιον άλλο, βαραινουν τον προμηθευτή.

1.32. Ο φάκελός προσφοράς του υποψήφιου αναδόχου, πέραν του έντυπου οικονομικής προσφοράς, θα πρέπει να περιλαμβάνει τα κάτωθι:

α) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 του υποψήφιου αναδόχου στην οποία θα αναφέρονται τα εξής:

1. Ότι γνωρίζει και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας μελέτης.
2. Τα προσφερόμενα ελαστικά καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.
3. Διαθέτει ή συνεργάζεται με εξειδικευμένο συνεργείο, το οποίο βρίσκεται σε μέγιστη απόσταση είκοσι πέντε (25) χιλιομέτρων από την έδρα της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας και το οποίο έχει κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή και προσωπικό με τεχνογνωσία, για την άρτια τοποθέτηση, ζυγοστάθμιση, ευθυγράμμιση και επισκευή των ελαστικών.

β) Άδεια λειτουργίας του συνεργείου του υποψηφίου αναδόχου (ή του συνεργαζόμενου καταστήματος). Για το συνεργαζόμενο κατάστημα θα πρέπει να κατατεθεί και έγγραφο από την Α.Α.Δ.Ε. ώστε να διασφαλίζεται ότι η επιχείρηση είναι ενεργή και άρα ισχύει η άδεια λειτουργίας.

γ) Τεχνικά φυλλάδια (prospectus) των προσφερόμενων ελαστικών κατ' αντιστοιχία με το έντυπο οικονομικής προσφοράς, στα οποία θα αναφέρονται τα πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά τους (κατασκευαστής, τύπος, είδος, διαστάσεις, δείκτης φορτίου/ταχύτητας, λινά κ.α.) Παράρτημα 1 - Υπόδειγμα αποτύπωσης ελαστικού.

δ) Πιστοποιητικό ISO 9001 & πιστοποιητικό ISO 14001 των εργοστασίων κατασκευής των προσφερομένων ελαστικών (δεν θα γίνουν δεκτές βεβαιώσεις των εταιρειών ή των εισαγωγέων ή πιστοποιητικά που δεν είναι σε ισχύ).

ε) Βεβαίωση της κατασκευάστριας εταιρείας (όχι του εισαγωγέα εκτός αν είναι η ίδια εταιρεία) ότι τα προσφερόμενα ελαστικά παρήχθησαν σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία

και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ελαστικών και Ζαντών) ETRTO (European Tires and Rim Technical Organization).

στ) Αποδεικτικό εγγραφής και συμμετοχής του υποψήφιου αναδόχου στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων.

ζ) Αποδεικτικό εγγραφής μέλους του υποψήφιου αναδόχου στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.).

η) Βεβαίωση συμμετοχής από Σ.Ε.Δ. (Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης) για το κατάστημα του υποψηφίου αναδόχου ή του συνεργαζόμενου καταστήματος.

1.33. Κάθε παραδιδόμενο υλικό θα είναι πλήρες και κατάλληλο για τη χρήση που προορίζεται και θα πληροί τους όρους της προσφοράς του αναδόχου χωρίς καμία διαφορά ή απόκλιση από αυτούς.

1.34. Τα υλικά της προμήθειας θα παραδίδονται σε ενδεδειγμένες συσκευασίες και θα συνοδεύονται από διετή εγγύηση καλής λειτουργίας, πιστοποιητικά ποιότητας και από οδηγίες χρήσης.

1.35. Ο ανάδοχος κατά την εκτέλεση των εργασιών οφείλει να τηρεί τα προβλεπόμενα από την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία μέτρα ασφαλείας για το προσωπικό που απασχολεί.

1.36. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, των διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. ή σε οποιονδήποτε τρίτο και για τη λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος.

1.37. Ο ανάδοχος ευθύνεται στο ακέραιο για κάθε ζημιά ή φθορά προκύψει στα οχήματα της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. και θα οφείλεται στα μηχανήματα, όργανα και μέσα, που χρησιμοποίησε για την εκτέλεση των συμβατικών εργασιών.

1.38. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016.

1.39. Όλοι οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης αποτελούν ουσιώδη στοιχεία, τα οποία οφείλει να λάβει υπόψη ο κάθε προσφέρων και να εναρμονίσει την προσφορά του.

Καβάλα, 27-03-2019

Ο Συντάξας
Ο Υπεύθυνος του Γραφείου Κίνησης –
Συντήρησης & Επισκευής οχημάτων
της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

Θεωρήθηκε
Ο Διευθυντής Τ.Υ.
της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

Κιουλιούρης Στυλιανός
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

Λογκάρης Άγγελος
Πολιτικός Μηχανικός Μ.Σc.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
«Προμήθεια και επισκευή ελαστικών οχημάτων»

Α/Α	Περιγραφή					Κωδικός είδους CPV	Ενδεικτική τιμή μονάδος
	Διάσταση	Δείκτης Φορτίου	Δείκτης Ταχύτητας	Λινά	Λοιπά		
1	10R17.5 Τιμόνι	134/132	L-M		TL	34350000-5	300,00 €/τεμ.
2	10R17.5 Διαφορικού	134/132	L-M		TL		300,00 €/τεμ.
3	12,5/80-18			=>12PR	TL		250,00 €/τεμ.
4	12R22.5 Τιμόνι	=>152/148	K-L-M		TL		350,00 €/τεμ.
5	12R22.5 Διαφορικού						350,00 €/τεμ.
6	13R22.5 Τιμόνι	=>154/150	K-L-M		TL		360,00 €/τεμ.
7	13R22.5 Διαφορικού	=>154/150	K-L-M		TL		360,00 €/τεμ.
8	145/80R13	=>79	T		TL		45,00 €/τεμ.
9	155R12C	=>88/86C	L	8PR	TL		55,00 €/τεμ.
10	16.9-30			12PR	TL		380,00 €/τεμ.
11	165/70R14	81-85	T		TL		45,00 €/τεμ.
12	175/65R14	82-86	T-H		TL		50,00 €/τεμ.
13	175/65R14C	90/88C	R-S-T-H	6PR	TL		65,00 €/τεμ.
14	185/60R14	82-86	T-H				45,00 €/τεμ.
15	185R14C	102/100	R	8PR	TL		75,00 €/τεμ.
16	195/65R15	95	H-V		TL		60,00 €/τεμ.
17	195/70R14	91	T-H		TL		60,00 €/τεμ.
18	195/70R15C	104/102	R-S-T		TL		85,00 €/τεμ.
19	205/80R16	110/108	R-S-T	8PR	TL		100,00 €/τεμ.
20	215/75R16C	113/111-116	R		TL		100,00 €/τεμ.
21	225/75R16C	116/114-121/120	Q-R-S-T	8PR-10PR	TL		110,00 €/τεμ.
22	235/75R15	104/101-109	Q-H		TL		105,00 €/τεμ.
23	2.50-17	=>38	=>L		TT		35,00 €/τεμ.
24	2.75-17	=>41	=>P		TT		35,00 €/τεμ.
25	315/10.5R15	=>109	=>Q		TL		120,00 €/τεμ.
26	315/80R22.5 Τιμόνι	=>154/149	=>K		TL		400,00 €/τεμ.

27	315/80R22.5 Διαφορικού	=>154/149	=>K		TL		400,00 €/τεμ.
28	4.00-8 Συμπαγή Καροτσάκι				Συμπαγή		35,00 €/τεμ.
29	6.00-9			12PR	ΤΤ		75,00 €/τεμ.
30	7.00-12			12PR- 14PR	ΤΤ		125,00 €/τεμ.
31	7.50-18 Δύριγο			8PR	ΤΤ		110,00 €/τεμ.
32	10-16.5	116/114- 121/120	Q-R-S-T	8PR- 10PR	TL		200,00 €/τεμ.
33	100/80-10						45,00 €/τεμ.
34	Ζάντες φορτηγού – Μ.Ε.						150,00 €/τεμ.
35	Αεροθάλαμοι 250/275-17						12,00 €/τεμ.
36	Αεροθάλαμοι φορτηγού - Μ.Ε.						50,00 €/τεμ.
37	Επισκευή ελαστικού οχημάτων <3,5 T					50116500-6	10,00 €/υπ.
38	Επισκευή ελαστικού οχημάτων >3,5 T						25,00 €/υπ.
39	Ευθυγράμμιση φορτηγού						80,00 €/υπ.
40	Ευθυγράμμιση επιβατικού, 4X4, ημιφορτηγού						30,00 €/υπ.
41	Ζυγοστάθμιση						30,00 €/υπ.
42	Εργασία επί τόπου						20,00 €/υπ.
ΑΘΡΟΙΣΜΑ :							11.000,00 €
Φ.Π.Α. 24% :							2.640,00 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :							13.640,00 €

Όπου: ΤΤ= Με αεροθάλαμο
R= Ακτινωτό (Radial)

TL= Αερόστεγη
-- Διαγώνια πλέξη (Diagonal)

Καβάλα, 27-03-2019

Ο Συντάξας
Ο Υπεύθυνος του Γραφείου Κίνησης –
Συντήρησης & Επισκευής οχημάτων
της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

Θεωρήθηκε
Ο Διευθυντής Τ.Υ.
της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

Κιουλιούρης Στυλιανός
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

Λογκάρης Άγγελος
Πολιτικός Μηχανικός Μ.Sc.

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
«Προμήθεια και επισκευή ελαστικών οχημάτων»

Του/Της:

Α.Φ.Μ.:

Δ.Ο.Υ.:

Διεύθυνση έδρας:

Τηλέφωνο:

Κινητό:

Fax:

e-mail:

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ	
		ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ (%)	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
1	Προμήθεια και επισκευή ελαστικών οχημάτων		

Με την παρούσα δηλώνω ότι έλαβα γνώση για τους σκοπούς της επεξεργασίας με ηλεκτρονικά ή μη μέσα, των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που με αφορούν, την κατηγορία δεδομένων που υπόκειται σε επεξεργασία, τους διενεργούντες την επεξεργασία, καθώς και τους αποδέκτες των δεδομένων για τη διεκπεραίωση των υποθέσεών μου ως προμηθευτή της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. και δηλώνω τη συγκατάθεσή μου για την επεξεργασία κατά τη διεξαγωγή του διαγωνισμού και τη διατήρηση των δεδομένων μετά το πέρας της διαδικασίας.

Τόπος:

Ημερομηνία:

Ο προσφέρων

(υπογραφή - σφραγίδα)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ

(ΟΙ ΜΑΡΚΕΣ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΑ)

Διάσταση	: 175/65R14
Μάρκα	: MICHELIN
Τύπος	: ENERGY SAVER +
Λινά	:
Δείκτης φορτίου	: 82
Δείκτης ταχύτητας	: T
Ετικετογράφηση	
Κράτημα στο βρεγμένο	: B
Οικονομία Καυσίμου	: C
Τοποθέτηση (σε ποιον άξονα τοποθετούνται)	: ΜΠΡΟΣ - ΠΙΣΩ
Τύπος οχήματος (επιβατικό, ημιφορτηγό, κλπ)	: ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

