

ΜΕΛΕΤΗ 57/2021

**ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 13.000,00 €
(16.120,00 € ΜΕ Φ.Π.Α. 24%)**

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

- α) Συγγραφή Υποχρεώσεων**
- β) Τεχνική Έκθεση**
- γ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός**
- δ) Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς**

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**«Προμήθεια και επισκευή ελαστικών οχημάτων»****Άρθρο 1^ο****Αναθέτων φορέας - Κύριος της προμήθειας – Στοιχεία επικοινωνίας**

- 1.1. Αναθέτων φορέας: Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Καβάλας (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.).
- 1.2. Εργοδότης ή Κύριος της προμήθειας: Η Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
- 1.3. Φορέας εκτέλεσης της προμήθειας : Η Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
- 1.4. Προϊστάμενη Αρχή: Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
- 1.5. Διευθύνουσα Υπηρεσία: Η Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
- 1.6. Στοιχεία επικοινωνίας: Διεύθυνση: Αγίου Τρύφωνα 14, Τ.Κ. 65201, Καβάλα

Αριθμός τηλεφώνου: 2510620350

Αριθμός τηλεομοιοτυπίας (fax): 2510620355

Ιστοσελίδα: www.deyakav.gr

Άρθρο 2^ο**Ισχύουσες διατάξεις**

2.1. Η διενέργεια της διαδικασίας απ' ευθείας ανάθεσης της «Προμήθεια και επισκευή ελαστικών οχημάτων» θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», του ν. 3463/2006 όπως ισχύει σύμφωνα με την περ. (38) του άρθρου 377 του ν. 4412/2016 και του ν. 1069/1980 (Φ.Ε.Κ. Α' 191) «Περί κινήτρων διά την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως».

Άρθρο 3^ο**Αντικείμενο προμήθειας - Προϋπολογισμός**

3.1. Η παρούσα μελέτη αφορά τη δημόσια σύμβαση «Προμήθεια και επισκευή ελαστικών οχημάτων».

3.2. Η δαπάνη για την προμήθεια προεκτιμάται στο ποσό των δεκατριών χιλιάδων ευρώ (13.000,00 €) πλέον Φ.Π.Α. 24%, δηλαδή συνολικά στο ποσό των δεκαέξι χιλιάδων εκατόν είκοσι ευρώ (16.120,00 €), η οποία προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από ίδιες πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού εξόδων της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., οικονομικών ετών 2021 και 2022 (Κ.Α. 62.07.10 και Κ.Α. 54.00.00).

Άρθρο 4^ο

Είδος της διαδικασίας - Κριτήρια ανάθεσης

4.1. Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από τη διαδικασία της απ' ευθείας ανάθεσης σε τρίτο, με πρόσκληση υποβολής προσφορών, και κριτήρια ανάθεσης τη δυνατότητα καλής και έγκαιρης εκτέλεσης της σύμβασης από τον ανάδοχο και την οικονομική του προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 5^ο

Χρόνος και τόπος διενέργειας της διαδικασίας

5.1. Η καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση των προσφορών είναι η 11/11/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 π.μ.

5.2. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή σφραγισμένη προσφορά σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, στο πρωτόκολλο της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., οδός Αγίου Τρύφωνα 14, 65201 Καβάλα.

5.3. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν θα γίνεται αποδεκτή καμία προσφορά.

Άρθρο 6^ο

Δικαίωμα συμμετοχής

6.1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία για την ανάθεση έχουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών, που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας και είναι εγκατεστημένα σε:

α. κράτος - μέλος της Ένωσης·

β. κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)·

γ. τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

6.2. Λόγω της φύσης των παρεχόμενων υπηρεσιών, ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει ή, επί αποδείξεως, να συνεργάζεται με εξειδικευμένο συνεργείο, το οποίο θα βρίσκεται σε μέγιστη απόσταση είκοσι πέντε (25) χιλιομέτρων από την έδρα της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας (Αγίου Τρύφωνα 14, Τ.Κ. 65201, Καβάλα).

6.3. Η συμμετοχή στη διαδικασία για την ανάθεση προϋποθέτει ότι ο ενδιαφερόμενος είναι πλήρως ενήμερος των τευχών της παρούσας μελέτης και ότι αποδέχεται όλους τους όρους ανεπιφύλακτα. Η επίδοση της προσφοράς από τον ενδιαφερόμενο αποτελεί τεκμήριο ότι αυτός είχε και έλαβε υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς του, τις γενικές συνθήκες της προμήθειας ως και τα συμβατικά στοιχεία της παρούσας μελέτης.

Άρθρο 7^ο

Έγγραφα μελέτης – Πρόσκληση

7.1. Τα έγγραφα της μελέτης συντάχτηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του ν. 4412/2016. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται ως κατωτέρω:

α. Η οικονομική προσφορά.

β. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός.

γ. Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων.

δ. Η τεχνική έκθεση.

ε. Οι εγκεκριμένες μελέτες της προμήθειας (εφόσον συνταχθούν).

7.1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 330 του ν. 4412/2016, η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. συντάσσει και αποστέλλει πρόσκληση στους υποψήφιους αναδόχους για κατάθεση έγγραφων προσφορών σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 5 της παρούσας.

Άρθρο 8^ο

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών

8.1. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής στη διαδικασία για την ανάθεση και οι οικονομικές προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.

8.2. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 05/10/1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984.

8.3. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται εναλλακτικά στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

Άρθρο 9^ο

Δικαιολογητικά συμμετοχής

9.1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 84 και 86 του ν. 4441/2016 ο προσφέρων δεν απαιτείται να υποβάλλει μαζί με την προσφορά κανένα δικαιολογητικό.

Άρθρο 10^ο

Εγγυήσεις

10.1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 302 του ν. 4412/2016, οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να μην απαιτήσουν εγγύηση συμμετοχής και εγγύησης καλής εκτέλεσης από τους υποψήφιους αναδόχους.

Άρθρο 11^ο

Υποβολή φακέλου προσφοράς

11.1. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά η οποία θα περιλαμβάνει το σύνολο των ειδών της προμήθειας. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

11.2. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα παραλαβής των προσφορών.

11.3. Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο, εξωτερικά του οποίου θα αναγράφεται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα:

➤ Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

➤ Η επωνυμία του αναθέτοντος φορέα «Δ.Ε.Υ.Α.Κ.».

- Ο τίτλος της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ».
- Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών).
- Τα στοιχεία του προσφέροντος οικονομικού φορέα, (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, τηλεμοιτυπία (fax) και ηλεκτρονική διεύθυνση (email)).

Σε περίπτωση Ένωσης οικονομικών φορέων πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία όλων των μελών της, καθώς και τα στοιχεία του εκπροσώπου τους.

11.4. Ο φάκελος κάθε προσφοράς πρέπει να περιλαμβάνει το έντυπο οικονομικής προσφοράς της παρούσας μελέτης άρτια συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον υποψήφιο ανάδοχο καθώς και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, όπως αυτά ορίζονται στο τεύχος “Τεχνική Έκθεση” της παρούσας.

11.5. Η οικονομική προσφορά, δηλαδή η προσφερόμενη τιμή δίδεται ως ένα ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τις εκατό (%), το οποίο θα εφαρμόζεται επί των ενδεικτικών τιμών του προϋπολογισμού. Στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ο οποίος αναγράφεται ξεχωριστά.

11.6. Επιπλέον στην τιμή προσφοράς τόσο για τη προμήθεια καινούριων ελαστικών όσο και για την επισκευή των υφιστάμενων θα συμπεριλαμβάνεται και το κόστος αποκαθήςλωσης τους (ξεζαντάρισμα), τοποθέτησης τους στις ζάντες των τροχών (ζαντάρισμα), τοποθέτησης βαλβίδων και προεκτάσεων βαλβίδων καθώς και η ζυγοστάθμισή τους.

Άρθρο 12°

Χρόνος ισχύος προσφορών

12.1. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από αυτόν που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

12.2. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα δώδεκα (12) μηνών, από την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς.

12.3. Ο προσφέρων δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της μετά την κατάθεσή της, εφόσον αυτή είναι σε ισχύ. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο προσφέρων κηρύσσεται έκπτωτος και χάνει κάθε δικαίωμα για κατακύρωση.

Άρθρο 13°

Δικαιολογητικά κατακύρωσης

13.1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο αναθέτων φορέας ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η ανάθεση (προσωρινός ανάδοχος), να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά μέσα) του άρθρου 80 του ν. 4412/2016, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του ν. 4412/2016 και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75 έως 78 του ν. 4412/2016.

13.2. Αυτά γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουθο τρόπο:

α) τα δικαιολογητικά που αφορούν στην παρ. 1 του άρθρου 73 και την περ. β' της παρ. 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,

β) τα δικαιολογητικά που αφορούν στην παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, εφόσον είναι εν ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στην προηγούμενη περίπτωση α',

γ) τα δικαιολογητικά που αφορούν στην παρ. 2 του άρθρου 75 του ν. 4412/2016, περί κριτηρίων επιλογής, τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων, και τα πιστοποιητικά αρμόδιας αρχής σχετικά με την ονομαστικοποίηση των μετοχών σε περίπτωση ανωνύμων εταιρειών, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός εάν στις ειδικές διατάξεις έκδοσης αυτών προβλέπεται συγκεκριμένος χρόνος ισχύος και είναι σε ισχύ κατά την υποβολή τους,

δ) οι ένορκες βεβαιώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους και

ε) οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.

13.3. Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται σύμφωνα με τον ν. 2690/1999 (Α' 45) και τα άρθρα 13 και 15 του ν. 4727/2020 (Α' 184). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.

Άρθρο 14^ο

Χρόνος - Τόπος - Τρόπος παράδοσης

14.1. Η εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 200 έως 215 του ν. 4412/2016.

14.2. Τόπος παράδοσης της προμήθειας ορίζεται η αποθήκη της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., επί της οδού Αγ. Τρύφωνα 14, Τ.Κ. 65201 Καβάλα.

14.3. Τα περιγραφόμενα στη μελέτη είδη της προμήθειας θα παραδίδονται από τον ανάδοχο τμηματικά σε ποσότητες ανάλογα με τις τρέχουσες ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

14.4. Η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων της προμήθειας. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η απορρόφηση του συνόλου των ποσοτήτων, ο προμηθευτής υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

14.5. Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της προμήθειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παρούσα μελέτη. Η παραλαβή των υλικών πραγματοποιείται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ν. 4412/2016. Η παραλαβή των υλικών της προμήθειας γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., με την έκδοση αντίστοιχων πρωτοκόλλων παραλαβής. Δεδομένου ότι η προμήθεια θα γίνεται τμηματικά σε ποσότητες ανάλογες με τις τρέχουσες ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., θα συντάσσεται πρωτόκολλο παραλαβής μετά την παράδοση της κάθε τμηματικής ποσότητας. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος (μακροσκοπικός, εργαστηριακός, πρακτική δοκιμασία, κ.λπ.) και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί και ο ανάδοχος. Το κόστος διενέργειας των απαιτούμενων ελέγχων επιβαρύνει τον προμηθευτή. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές παραλαβής, πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες, κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους προμηθευτές.

Άρθρο 15°

Τρόπος πληρωμής

15.1. Εφόσον ο ανάδοχος εκτελεί ορθά, σύννομα και σύμφωνα με τη σύμβαση, τις υποχρεώσεις του, εκδίδει τιμολόγιο πώλησης αγαθών, για τα υλικά που έχει παραδώσει και παραλάβει η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. και έχει εκδώσει για το λόγο αυτό το αντίστοιχο πρωτόκολλο παραλαβής.

15.2. Η πληρωμή του τιμολογίου θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 200 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

15.3. Η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. θα εξοφλεί την απαίτηση του αναδόχου εντός ενενήντα (90) ημερών από την έκδοση του αντίστοιχου τιμολογίου και εφόσον έχουν προσκομισθεί τα νόμιμα δικαιολογητικά.

15.4. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για την παράδοση των συμβατικών υλικών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Καβάλα, 13-10-2021

Ο Συντάξας
Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Ανάπτυξης και Προγραμματισμού
της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

Σαμψούνου Μερóπη Άννα
Χημικός Μηχανικός

Θεωρήθηκε
Ο Γενικός Διευθυντής
της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

Τσακίρης Κωνσταντίνος
Πολιτικός Μηχανικός M.Sc.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

«Προμήθεια και επισκευή ελαστικών οχημάτων»

1.1. Η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. διαθέτει συνολικά 61 οχήματα διαφόρων τύπων και εργοστασίων κατασκευής, σύμφωνα με τον συνημμένο στην τεχνική έκθεση πίνακα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται επιβατικά οχήματα, ημιφορτηγά, φορτηγά, δίκυκλα, μηχανήματα έργου κ.λπ.

1.2. Προκειμένου να εξασφαλισθεί η εύρυθμη και ασφαλής λειτουργία των οχημάτων της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. απαιτείται η προμήθεια και τοποθέτηση καινούριων ελαστικών και ενίοτε η επισκευή τους καθώς επίσης και η εκτέλεση εργασιών όπως η ζυγοστάθμισή τους και η ευθυγράμμιση των τροχών τους.

1.3. Εξαιτίας αφενός του μεγάλου αριθμού των οχημάτων της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. και αφετέρου της πολυτυπίας αυτών, σε συνδυασμό με τη στοχαστική φύση του αντικειμένου της παρούσης προμήθειας (που χαρακτηρίζεται από αδυναμία προσδιορισμού, έστω και κατά προσέγγιση εκτίμησης, των χρονικών διαστημάτων μεταξύ των τακτικών αντικαταστάσεων - επισκευών), η έστω και κατά προσέγγιση προμέτρηση των απαιτούμενων ελαστικών και εργασιών επισκευής καθίσταται εξαιρετικά επισφαλής.

1.4. Για τον λόγο αυτό, ο ενδεικτικός προϋπολογισμός δεν περιλαμβάνει ποσότητες καθότι αυτές δεν μπορούν να συγκεκριμενοποιηθούν εκ των προτέρων, αλλά μόνο τη συνολική κατ' εκτίμηση δαπάνη, συνοδευόμενη από κατάσταση ελαστικών και εργασιών που πιθανόν να χρειαστούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. Για την εκτίμηση της αξίας τους λαμβάνονται υπόψη απολογιστικά στοιχεία της Υπηρεσίας βάσει των συμβάσεων που σύναψε η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. στο παρελθόν.

1.5. Με βάση τα διδάγματα της κοινής πείρας, η αξία των εργασιών υπολείπεται σημαντικά της αξίας των υλικών, επομένως πρόκειται για μια μικτή σύμβαση με υπερέχων χαρακτήρα αυτόν της προμήθειας, κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 περ. 8 του ν. 4412/2016.

1.6. Τα στοιχεία των οχημάτων της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. και των προς προμήθεια ελαστικών είναι:

A/A	Αριθμός κυκλοφορίας	Τύπος οχήματος	Κατασκευαστής Μοντέλο	Καύσιμο	Αρ. Πλαισίου Αρ Κινητήρα	Διαστάσεις ελαστικών
1	KBM 1340	Φορτηγό Βυτιοφόρο	MERCEDES	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	38701614173852 40291610051600	13R22.5
2	KHY 4955	Φορτηγό Αποφρακτικό	MERCEDES	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	61703515011469 42290910054102	12R22.5
3	KHO 9194	Φορτηγό Ανατρεπόμενο	VOLVO-FL7	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	YV2F7A2A9LA343962 TD71F97835012	315/80R22.5
4	KHO 9196	Φορτηγό Ανατρεπόμενο	VOLVO-FL6	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	YB1E6A116JB422492 TDG1693028692	10R17.5
5	KBX 5090	Ημιφορτηγό Κλειστού Τύπου	MERCEDES VITO-108 CDI	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	VSA63809413310666 611980-50-160956	195/70R15
6	KBN 2482	Ημιφορτηγό Κλειστού Τύπου	MERCEDES VITO-108 CDI	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	VSA63809413439614 611980	195/70R15
7	KBT 3106	Ημιφορτηγό Ανοιχτού Τύπου	MERCEDES SPRIDER 212 D	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	WDB9034121P699402 602980	195/70R15
8	KBM 1605	Ημιφορτηγό	MERCEDES	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	WDB9024221P935765	195/70R15

		Ανοιχτού Τύπου	SPRIDER 212 D		60298000274929	
9	KBK 7764	Ημιφορτηγό Ανοιχτού Τύπου	FIAT DUCATO – 2.8 JTD	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	ZFA23000006054448 814043S	215/75R16
10	KBK 7765	Ημιφορτηγό Ανοιχτού Τύπου	FIAT DUCATO – 2.8 JTD	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	ZFA23000006088200 814043S	215/75R16
11	KHY 4921	Ημιφορτηγό Κλειστού Τύπου	MERCEDES 704	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	WDB6014671P199311 60294010189668	185R14
12	KBH 9239	Ημιφορτηγό Ανοιχτού Τύπου	MITSUBISHI L200	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	MMBYNK640WD032194 4D56	185R14
13	KBH 9243	Ημιφορτηγό Ανοιχτού Τύπου	MITSUBISHI L200	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	MMBYNK64MVD007599 4D56	185R14
14	KBK 7157	Ημιφορτηγό Ανοιχτού Τύπου	MITSUBISHI L200-TOURBO	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	MMBONK6402D012031 4D56	185R14
15	KHY 4993	Ημιφορτηγό Ανοιχτού Τύπου	MITSUBISHI L200	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	MMBCNK640YD023135 4D56	185R14
16	KHY 4995	Ημιφορτηγό Ανοιχτού Τύπου	MITSUBISHI L200	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	MMBCNK640YD022391 4D56	185R14
17	KHY 4959	Ημιφορτηγό Ανοιχτού Τύπου	MITSUBISHI L200	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	MMBCNK640WDO57554 4D56	185R14
18	KBX 1702	Ημιφορτηγό Ανοιχτού Τύπου	MITSUBISHI L200 (4X4)	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	MMBCNK7401D039476 4D56	205/80R16
19	KBM 9409	Ημιφορτηγό Ανοιχτού Τύπου	MITSUBISHI L200 (4X4)	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	MMBJNK740XD042585 4D56	225/75R16
20	KBM 8874	Ημιφορτηγό Ανοιχτού Τύπου	MITSUBISHI L200 (4X4)	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	MMBCNK740YD026690 4D56	31-10.5R15
21	KBM 9917	Ημιφορτηγό Κλειστού Τύπου	MITSUBISHI L200 (4X4)	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	JMBJNP45VYA000692 4D56	235/75R15
22	KBK 6460	Ημιφορτηγό Κλειστού Τύπου	FIAT DOBLO-CARGO1.9D	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	ZFA22300005058700 223A60002643362	175/65R14
23	KBX 3910	Ημιφορτηγό Κλειστού Τύπου	FIAT DOBLO CARGO 1.3MTJD	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	ZFA26300009171481 263A2000	195/60R16C
24	KBX 3951	Ημιφορτηγό Κλειστού Τύπου	FIAT DOBLO CARGO 1.3MTJD	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	ZFA26300009255057 263A2000	195/60R16C
25	KBK 7709	Ημιφορτηγό Κλειστού Τύπου	CITROEN BERLINGO 1.9 D	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	VF7MCWJYB65868190 WJY10DXEK6058568	175/65R14
26	KBN 3282	Ημιφορτηγό Κλειστού Τύπου	OPEL CORSA- C 1.3 CDTI	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	WOLOXCF0864304804 Z13DT	175/65R14
27	PMN 9471	Ημιφορτηγό Κλειστού Τύπου	FORD TRANSIT-CONNECT	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	WFOUXXTTPU4C48632 BHPA	195/65R15
28	KBN 1410	Επιβατικό	FIAT PANDA (4X4)	BENZINH	ZFA16900000642469 188A4000	175/65R14 M+S
29	KBN 1411	Επιβατικό	FIAT PANDA (4X4)	BENZINH	ZFA16900000642450 188A4000	175/65R14 M+S
30	KBN 1412	Επιβατικό	FIAT PANDA (4X4)	BENZINH	ZFA16900000642455 188A4000	175/65R14
31	KBN 1413	Επιβατικό	FIAT PANDA (4X4)	BENZINH	ZFA16900000642279 188A4000	175/65R14
32	KBN 1755	Επιβατικό	FIAT PANDA (4X4)	BENZINH	ZFA16900000642279 188A4000	175/65R14
33	KBK 4478	Επιβατικό	FIAT PUNDO	BENZINH	ZFA18800005135450 188A	175/65R14
34	PMT 4191	Επιβατικό	TOYOTA RAV4 (4x4)	BENZINH	JTMBH31V506007486 1AZ	225/65R17
35	PA 7202	Μοτ/δήλατο	YAMAHA T-50	BENZINH	22F-2585156	2.50-17 2.75-17
36	PA 7907	Μοτ/δήλατο	YAMAHA T-50	BENZINH	22F-2587819	2.50-17 2.75-17
37	OO 4549	Μοτ/δήλατο	YAMAHA T-50	BENZINH	22F-2593377	2.50-17 2.75-17
38	PAB 1637	Μοτ/δήλατο	DAYTONA SPRINTER 50	BENZINH	LATXCBAY4L1061228	2.50-17 2.75-17
39	KBK 28	Μοτοσυκλέτα	YAMAHA T-80	BENZINH	35T-037492	2.50-17 2.75-17
40	KBK 29	Μοτοσυκλέτα	YAMAHA T-80	BENZINH	35T-039793	2.50-17 2.75-17
41	KBX 566	Μοτοσυκλέτα	YAMAHA CRYPTON	BENZINH	MH3451001XK031621 45T278287	2.50-17 2.75-17
42	KBX 568	Μοτοσυκλέτα	YAMAHA CRYPTON	BENZINH	MH345T001XK032036 45T278736	2.50-17 2.75-17
43	KBB 663	Μοτοσυκλέτα	YAMAHA CRYPTON	BENZINH	MH345T0011K122948 45T	2.50-17 2.75-17

44	KBB 203	Μοτοσυκλέτα	YAMAHA CRYPTON	BENZINH	MH34ST001YK073065 4ST345006	2.50-17 2.75-17
45	ABP 063	Μοτοσυκλέτα	DAYTONA- DY125RS EFI	BENZINH	LATXCJAY1L1069913 DY152FMI-C	2.50-17 2.75-17
46	ABP 417	Μοτοσυκλέτα	SYM SYMPHONY SR 125i ABS (e5)	BENZINH	LXMAZA302MXB31897 XS1P520MI-4A	110-70-16 110-70-16
47	ABP 418	Μοτοσυκλέτα	SYM SYMPHONY SR 125i ABS (e5)	BENZINH	LXMAZA302MXB31875 XS1P520MI-4A	110-70-16 110-70-16
48	ME45302	ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΕΛ/ΡΑΣ ΜΕ ΑΕΡΟΣ/ΣΤΗ	MASSLEY - FERGUSON	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	5270V44136 1031/90U204366D	7.50-18 16.9-30
49	ME 75544	ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ	JCB-2CX	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	SLP2CXAS4E0944028 AJ50686U603595K	12,5/80-18
50	ME	ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΩΤΑΚΙ	BOBCAT 753	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	508620569	10-16.5
51	ME	ΠΕΡ/ΝΟΦΟΡΟ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ	KOMATSU	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	FD2533307	7.00-12 6.00-9
52	ME	ΑΕΡ/ΣΤΗΣ ΡΥΜΟΥΛΚΑ	KAESER M-20	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	Kubota D 722-E Family 3KBL 719 KCB	145/80R13
53	ME	ΑΕΡ/ΣΤΗΣ ΡΥΜΟΥΛΚΑ	ATLAS-COPCO XAS-65	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	-	145/80R13
54	ME	ΑΕΡ/ΣΤΗΣ ΡΥΜΟΥΛΚΑ	ATLAS-COPCO XAS-75	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	-	145/80R13
55	-	ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ΑΥΤΟΚ/ΜΕΝΟ	HUSVARNA R 175	BENZINH	AB SE-56182 S/N 090900009	165/60-8
56	-	ΤΡΕΪΛΕΡ	STEMA	-	-	145/80R13
57	-	ΤΡΕΪΛΕΡ	STEMA	-	-	145/80R13
58	-	ΤΡΕΪΛΕΡ	STEMA	-	-	145/80R13
59	-	ΤΡΕΪΛΕΡ	STEMA	-	-	145/80R13
60	-	ΚΑΡΟΤΣΑΚΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	-	-	-	4.00-8

1.7. Η πρώτη ύλη κατασκευής των ελαστικών θα είναι μίγμα φυσικού και συνθετικού ελαστικού. Ο σκελετός θα αποτελείται από δέσμη λινών (νάιλον ή άλλη συνθετική ίνα) ή πλέγματος χαλύβδινων συρμάτων και θα ενισχύεται με μία ή περισσότερες περιμετρικές λωρίδες (breaker belt) οι οποίες θα αποτελούνται από συνθετικές ίνες ή από πλέγμα χαλύβδινων συρμάτων.

1.8. Τα ελαστικά θα είναι καινούρια, αρίστης ποιότητας, μη αναγομωμένα, βάση διάστασης (όπου απαιτείται), ακτινωτού τύπου (radial), με ίνες τοποθετημένες κάθετα στη φορά κύλισης, αεροστεγή, χωρίς αεροθαλάμους (tubeless), κατηγορίας πέλματος διεύθυνσης (τιμονιού) ή έλξης (διαφορικού).

1.9. Τα ελαστικά θα παραδίδονται χωρίς:

- α. φθορές στην επιφάνεια,
- β. ρωγμές πλευρικών τοιχωμάτων,
- γ. ατέλειες του πλέγματος, ώστε να επηρεάζεται η μορφή και συνεπώς η αξιοπιστία κατά τη χρήση,
- δ. διαχωρισμό των λινών,
- ε. ανομοιομορφία στις διαστάσεις μεταξύ νοητών, διαδοχικών, εγκαρσίων τομών,
- στ. ελαττωματική κυκλική στεφάνη με κυρτώματα ή ελλειπής κάλυψη του μεταλλικού πυρήνα με ελαστικό και γενικά να στερούνται εργοστασιακών ελαττωμάτων.

1.10. Σε περίπτωση που τα ελαστικά παρουσιάζουν κάποιο από τα παραπάνω ελαττώματα δεν θα παραλαμβάνονται και θα απορρίπτονται.

1.11. Τα ελαστικά θα πρέπει να αντέχουν σε αποθήκευση ή σε λειτουργία, σε εύρος θερμοκρασιών από +52 °C μέχρι -54 °C τουλάχιστον, χωρίς να παρουσιάζουν αλλοίωση, ρωγμές, θραύσεις ή διαχωρισμό στα επί μέρους υλικά τους.

1.12. Τα ελαστικά θα πρέπει να αντέχουν και να είναι κατάλληλα για τις ελληνικές κλιματολογικές συνθήκες.

1.13. Τα ελαστικά θα πρέπει να είναι, κατά την ημερομηνία παράδοσής τους, παραγωγής του τελευταίου έτους για τα επιβατικά, τα ημιφορτηγά, τις μοτοσυκλέτες – μοτοποδήλατα και τα 4X4 και των δύο τελευταίων ετών για τα φορτηγά και τα μηχανήματα έργου. Η ημερομηνία παραγωγής τους θα σημαίνεται με τη μορφή τριών ψηφίων, όπου τα δύο πρώτα δείχνουν την εβδομάδα και το τελευταίο το έτος, να φαίνονται επάνω στα ελαστικά (κατά ECE) ή με τρία ή τέσσερα ψηφία στα πλευρικά τοιχώματα (κατά DOT). Η αποθήκευση τους θα γίνεται σε μέρος σκοτεινό και δροσερό.

1.14. Τα ελαστικά θα πρέπει να φέρουν σήμανση -E- (έγκριση καταλληλότητας), η οποία θα αναγράφεται σε αυτά όπως και η χώρα έγκρισης (αριθμός που δηλώνει τη χώρα) και ο αριθμός του δελτίου αναγνώρισης του ελαστικού, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και τον κανονισμό (το παρών δεν ισχύει για τα ελαστικά δομικών μηχανημάτων, αγροτικών και γενικότερα ελαστικών εκτός δρόμου με ταχύτητα <80χλμ/ω), ECE R 30, για ελαστικά επιβατικών, ημιφορτηγών και 4X4 οχημάτων και ECE R 54, για ελαστικά φορτηγών οχημάτων.

1.15. Τα ελαστικά θα πρέπει να είναι εγκεκριμένα και να κατασκευάζονται σύμφωνα με τους κανονισμούς και τα πρότυπα ETRTO (European Tires and Rim Technical Organization) και τις απαιτήσεις των Οδηγιών 2001/43/EK/27-06-2001, 92/93/EK (Υπ. Απόφαση 29871/24-08-92) και 92/23/EK/31-03-1992 όπως τροποποιήθηκε με την 2005/11/EK/16-02-2005 και ενσωματώθηκε με την 29871/2622/24.08.1992 Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 589/Β'/1992) η οποία τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. 47102/2138/2002 (Φ.Ε.Κ. 1410/Β'/2002) και 11627/925/2005 (Φ.Ε.Κ. 1081/Β'/2005) Κ.Υ.Α.

1.16. Τα ελαστικά θα πρέπει να συμμορφώνονται με την Οδηγία 89/459/16-07-1989 «Για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με το βάθος των αυλακώσεων των ελαστικών ορισμένων κατηγοριών οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκούμενων τους» και την εθνική νομοθεσία υπ' αριθ. 32496/1558/2003 (Φ.Ε.Κ. 847/Β'/03) Υπουργική Απόφαση «Για τον καθορισμό ελάχιστου βάθους αυλακώσεων των ελαστικών ορισμένων κατηγοριών αυτοκινήτων» και Υπ. Απόφαση 21682/91 (Φ.Ε.Κ. Β' 955) «Καθορισμός ελάχιστου βάθους αυλακώσεων ελαστικών ορισμένων κατηγοριών αυτοκινήτων».

1.17. Τα ελαστικά ακτινωτού τύπου θα πρέπει να φέρουν πιστοποιητικό E-mark του κατασκευαστή.

1.18. Τα ελαστικά θα πρέπει να κατασκευάζονται από μονάδες, οι οποίες θα εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία, πιστοποιημένη κατά ISO 9001 (ή ISO/TS16949 – σχεδιασμός και κατασκευή ελαστικών) και κατά ISO 14001, από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.

1.19. Τα ελαστικά θα πρέπει να είναι αντιστατικά και να ανταποκρίνονται στην τεχνική περιγραφή WK 110 για την ηλεκτρική αντίσταση.

1.20. Τα ελαστικά θα πρέπει να είναι πρόσφατης και ενισχυμένης κατασκευής (reinforced) κατάλληλα (όπου απαιτείται) για χρήση με τροχούς διεύθυνσης και κίνησης των οχημάτων, και θα πρέπει να είναι υψηλών απαιτήσεων, για σκληρές συνθήκες (high severity), εντός και εκτός πόλεως.

1.21. Τα ελαστικά θα πρέπει να διαθέτουν ενισχυμένα πλευρικά τοιχώματα (reinforced sidewalls) κατάλληλης μορφής (γόμα πάχους τουλάχιστον 3.5 mm ή άλλη πρόβλεψη ισοδύναμης αποτελεσματικότητας) ώστε να εξασφαλίζεται η αντοχή στην καταπόνηση πλαγίων δυνάμεων.

1.22. Τα ελαστικά κατασκευής γόμας από νάιλον αποκλείονται (εκτός αν απαιτείται από μελέτη λόγω τοποθέτησης).

1.23. Στο πέλμα του ελαστικού θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα όταν φθαρεί μέχρι προκαθορισμένου από τον κατασκευαστή βάθους, να γίνει επαναχάραξη (regroovable), η οποία θα μπορεί να φτάσει σε βάθος τουλάχιστον τα 3,00mm (αφορά τα ελαστικά φορτηγών οχημάτων).

1.24. Τα ελαστικά θα πρέπει να επιδέχονται αναγόμευση, η οποία θα μπορεί να γίνει σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας UN/ECE 109 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (αφορά τα ελαστικά φορτηγών οχημάτων).

1.25. Οι κατασκευαστές των προσφερόμενων ελαστικών θα πρέπει να είναι FULL ή CORRESPONDING MEMBERS του ETRTO.

1.26. Τα ελαστικά θα πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις του κανονισμού EK/1222/2009, σχετικά με τη σήμανση, την εξοικονόμηση καυσίμου κ.α. Η σήμανσή των ελαστικών θα περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα σύμβολα για τη μέτρηση της ενεργειακής αποτελεσματικότητας, την κατανάλωση των καυσίμων, τη μέτρηση της πρόσφυσης σε βρεγμένο έδαφος και τη μέτρηση του εξωτερικού θορύβου κύλισης.

1.27. Τα ελαστικά θα πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις του κανονισμού R117 περί εκπομπών ήχου κύλισης ελαστικών, πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα και αντίσταση κύλισης.

1.28. Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει ή, επί αποδείξεως, να συνεργάζεται με εξειδικευμένο συνεργείο, το οποίο θα βρίσκεται σε μέγιστη απόσταση είκοσι πέντε (25) χιλιομέτρων από την έδρα της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας, θα έχει κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή και προσωπικό με τεχνογνωσία, προκειμένου να παρέχει τις κάτωθι υπηρεσίες:

- Τοποθέτηση ελαστικών
- Ζυγοστάθμιση ελαστικών
- Ευθυγράμμιση τροχών
- Επισκευή ελαστικών

1.29. Τα απαραίτητα υλικά για την τοποθέτηση, ζυγοστάθμιση, ευθυγράμμιση και επισκευή των ελαστικών (βαλβίδες, αντίβαρα, μπαλώματα κ.α.) βαρύνουν τον ανάδοχο και το κόστος τους θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην προσφορά του.

1.30. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προωθεί όλα τα παλαιά ελαστικά που αφαιρούνται από τα οχήματα, δίκυκλα, με της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. σε Σ.Ε.Δ. (Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης).

1.31. Λόγω της φύσης των εργασιών της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. (κοινωφελής επιχείρηση) ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να εξυπηρετήσει σε οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας αν χρειασθεί το όχημα το οποίο μπορεί να παρουσιάσει βλάβη, τόσο εντός καταστήματος όσο και επί τόπου του με κινητό συνεργείο. Τα έξοδα αυτά σε περίπτωση που δεν έχει κινητό συνεργείο αλλά συνεργάζεται με κάποιον άλλο, βαραίνουν τον προμηθευτή.

1.32. Ο φάκελός προσφοράς του υποψήφιου αναδόχου, πέραν του εντύπου οικονομικής προσφοράς, θα πρέπει να περιλαμβάνει τα κάτωθι:

α) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 του υποψήφιου αναδόχου στην οποία θα αναφέρονται τα εξής:

1. Ότι γνωρίζει και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας μελέτης.
2. Τα προσφερόμενα ελαστικά καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.
3. Διαθέτει ή συνεργάζεται με εξειδικευμένο συνεργείο, το οποίο βρίσκεται σε μέγιστη απόσταση είκοσι πέντε (25) χιλιομέτρων από την έδρα της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας και το οποίο έχει κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή και προσωπικό με τεχνογνωσία, για την άρτια τοποθέτηση, ζυγοστάθμιση, ευθυγράμμιση και επισκευή των ελαστικών.

β) Άδεια λειτουργίας του συνεργείου του υποψηφίου αναδόχου (ή του συνεργαζόμενου καταστήματος). Για το συνεργαζόμενο κατάστημα θα πρέπει να κατατεθεί και έγγραφο από την Α.Α.Δ.Ε. ώστε να διασφαλίζεται ότι η επιχείρηση είναι ενεργή και άρα ισχύει η άδεια λειτουργίας.

γ) Τεχνικά φυλλάδια (prospectus) των προσφερόμενων ελαστικών κατ' αντιστοιχία με το έντυπο οικονομικής προσφοράς, στα οποία θα αναφέρονται τα πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά τους (κατασκευαστής, τύπος, είδος, διαστάσεις, δείκτης φορτίου/ταχύτητας, λινά κ.α.) Παράρτημα 1 - Υπόδειγμα αποτύπωσης ελαστικού.

δ) Πιστοποιητικό ISO 9001 & πιστοποιητικό ISO 14001 των εργοστασίων κατασκευής των προσφερομένων ελαστικών (δεν θα γίνουν δεκτές βεβαιώσεις των εταιρειών ή των εισαγωγέων ή πιστοποιητικά που δεν είναι σε ισχύ).

ε) Βεβαίωση της κατασκευάστριας εταιρείας (όχι του εισαγωγέα εκτός αν είναι η ίδια εταιρεία) ότι τα προσφερόμενα ελαστικά παρήχθησαν σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ελαστικών και Ζαντών) ETRTO (European Tires and Rim Technical Organization).

στ) Αποδεικτικό εγγραφής και συμμετοχής του υποψήφιου αναδόχου στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων.

ζ) Αποδεικτικό εγγραφής μέλους του υποψήφιου αναδόχου στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.).

η) Βεβαίωση συμμετοχής από Σ.Ε.Δ. (Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης) για το κατάστημα του υποψηφίου αναδόχου ή του συνεργαζόμενου καταστήματος.

1.33. Κάθε παραδιδόμενο υλικό θα είναι πλήρες και κατάλληλο για τη χρήση που προορίζεται και θα πληροί τους όρους της προσφοράς του αναδόχου χωρίς καμία διαφορά ή απόκλιση από αυτούς.

1.34. Τα υλικά της προμήθειας θα παραδίδονται σε ενδεδειγμένες συσκευασίες και θα συνοδεύονται από διετή εγγύηση καλής λειτουργίας, πιστοποιητικά ποιότητας και από οδηγίες χρήσης.

1.35. Ο ανάδοχος κατά την εκτέλεση των εργασιών οφείλει να τηρεί τα προβλεπόμενα από την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία μέτρα ασφαλείας για το προσωπικό που απασχολεί.

1.36. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, των διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του, ή

στο προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. ή σε οποιονδήποτε τρίτο και για τη λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος.

1.37. Ο ανάδοχος ευθύνεται στο ακέραιο για κάθε ζημιά ή φθορά προκύψει στα οχήματα της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. και θα οφείλεται στα μηχανήματα, όργανα και μέσα, που χρησιμοποίησε για την εκτέλεση των συμβατικών εργασιών.

1.38. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016.

1.39. Όλοι οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης αποτελούν ουσιώδη στοιχεία, τα οποία οφείλει να λάβει υπόψη ο κάθε προσφέρων και να εναρμονίσει την προσφορά του.

Καβάλα, 13-10-2021

Ο Συντάξας
Ο Υπεύθυνος του Γραφείου Κίνησης –
Συντήρησης & Επισκευής οχημάτων
της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

Θεωρήθηκε
Ο Γενικός Διευθυντής
της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

Κιουλιούρης Στυλιανός
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

Τσακίρης Κωνσταντίνος
Πολιτικός Μηχανικός Μ.Sc.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
«Προμήθεια και επισκευή ελαστικών οχημάτων»

Α/Α	Περιγραφή					Κωδικός είδους CPV	Ενδεικτική τιμή μονάδος
	Διάσταση	Δείκτης Φορτίου	Δείκτης Ταχύτητας	Λινά	Λουπά		
1	10R17.5 Τιμόνι	134/132	L-M		TL	34350000-5	300,00 €/τεμ.
2	10R17.5 Διαφορικού	134/132	L-M		TL		320,00 €/τεμ.
3	12,5/80-18			=>12PR	TL		250,00 €/τεμ.
4	12R22.5 Τιμόνι	=>152/148	K-L-M		TL		350,00 €/τεμ.
5	12R22.5 Διαφορικού						350,00 €/τεμ.
6	13R22.5 Τιμόνι	=>154/150	K-L-M		TL		360,00 €/τεμ.
7	13R22.5 Διαφορικού	=>154/150	K-L-M		TL		370,00 €/τεμ.
8	145/80R13	=>79	T		TL		45,00 €/τεμ.
9	16.9-30			12PR	TL		380,00 €/τεμ.
10	165/70R14	81-85	T		TL		45,00 €/τεμ.
11	175/65R14	82-86	T-H		TL		50,00 €/τεμ.
12	225/65R17 (all weather)	=>102	T-H-V		TL		120,00 €/τεμ.
13	175/65R14C Ημιφορτηγό	90/88C	R-S-T-H	6PR	TL		65,00 €/τεμ.
14	185/60R14	82-86	T-H		TL		45,00 €/τεμ.
15	185/60R15	84-88	T-H-V		TL		65,00 €/τεμ.
16	185R14C	102/100	R	8PR	TL		75,00 €/τεμ.
17	195/65R15 Ημιφορτηγό	95	H-V		TL		110,00 €/τεμ.
18	195/60R16C Ημιφορτηγό	99/97	T	6	TL		60,00 €/τεμ.
19	195/70R14	91	T-H		TL		60,00 €/τεμ.
20	195/70R15C Ημιφορτηγό	104/102	R-S-T		TL		85,00 €/τεμ.
21	205/80R16 Ημιφορτηγό εκτός δρόμου	110/108	R-S-T	8PR	TL		100,00 €/τεμ.
22	215/75R16C Ημιφορτηγό	113/111-116	R		TL		100,00 €/τεμ.
23	225/75R16C Ημιφορτηγό	116/114-121/120	Q-R-S-T	8PR-10PR	TL		110,00 €/τεμ.
24	235/75R15 Ημιφορτηγό εντός/εκτός δρόμου	104/101-109	Q-H		TL		105,00 €/τεμ.

25	2.50-17	=>38	=>L		ΤΤ		35,00 €/τεμ.
26	2.75-17	=>41	=>P		ΤΤ		35,00 €/τεμ.
27	110/70-16	=>51	=>Q		ΤΤ		70,00 €/τεμ.
28	315/10.5R15 Ημιφορτηγό εντός/εκτός δρόμου	=>109	=>Q		ΤΛ		120,00 €/τεμ.
29	315/80R22.5 Τιμόνι	=>154/149	=>K		ΤΛ		400,00 €/τεμ.
30	315/80R22.5 Διαφορικού	=>154/149	=>K		ΤΛ		400,00 €/τεμ.
31	4.00-8 Καροτσάκι				ΤΤ		35,00 €/τεμ.
32	6.00-9			12PR	ΤΤ		75,00 €/τεμ.
33	7.00-12			12PR- 14PR	ΤΤ		125,00 €/τεμ.
34	7.50-18 Δύριγο			8PR	ΤΤ		110,00 €/τεμ.
35	165/60-8 (NHS) Χορτοκοπτικό			4 λινά		34350000-5	80,00 €/τεμ.
36	10-16.5						200,00 €/τεμ.
37	Μεταχειρισμένα ελαστικά Φορτηγού – Μηχανήματος έργου						100,00 €/τεμ.
38	Μεταχειρισμένα ελαστικά Ημιφορτηγού - 4x4 - Επιβατικού						20,00 €/τεμ.
39	Ζάντες καινούριες Φορτηγού – Μηχανήματος έργου						150,00 €/τεμ.
40	Αεροθάλαμοι καινούριοι Φορτηγού – Μηχανήματος έργου						50,00 €/τεμ.
41	Αεροθάλαμοι 250/275-17						12,00 €/τεμ.
42	Επισκευή ελαστικού οχημάτων <3,5 T					50116500-6	10,00 €/υπ.
43	Επισκευή ελαστικού οχημάτων >3,5 T						25,00 €/υπ.
44	Ευθυγράμμιση Φορτηγού						80,00 €/υπ.
45	Ευθυγράμμιση Ημιφορτηγού - 4x4 - Επιβατικού						30,00 €/υπ.
46	Εργασία επί τόπου						20,00 €/υπ.
ΑΘΡΟΙΣΜΑ :							13.000,00 €
Φ.Π.Α. 24% :							3.120,00 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :							16.120,00 €

Όπου: ΤΤ= Με αεροθάλαμο
R= Ακτινωτό (Radial)

ΤΛ= Αερόστεγη
-= Διαγώνια πλέξη (Diagonal)

Καβάλα, 13-10-2021

Ο Συντάξας
Ο Υπεύθυνος του Γραφείου Κίνησης –
Συντήρησης & Επισκευής οχημάτων
της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

Θεωρήθηκε
Ο Διευθυντής Τ.Υ.
της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

Κιουλιούρης Στυλιανός
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

Λογκάρης Άγγελος
Πολιτικός Μηχανικός Μ.Sc.

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
«Προμήθεια και επισκευή ελαστικών οχημάτων»

Του/Της:

Α.Φ.Μ.:

Δ.Ο.Υ.:

Διεύθυνση έδρας:

Τηλέφωνο:

Κινητό:

Fax:

e-mail:

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ	
		ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ (%)	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
1	Προμήθεια και επισκευή ελαστικών οχημάτων		

Με την παρούσα δηλώνω ότι έλαβα γνώση για τους σκοπούς της επεξεργασίας με ηλεκτρονικά ή μη μέσα, των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που με αφορούν, την κατηγορία δεδομένων που υπόκειται σε επεξεργασία, τους διενεργούντες την επεξεργασία, καθώς και τους αποδέκτες των δεδομένων για τη διεκπεραίωση των υποθέσεών μου ως προμηθευτή της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. και δηλώνω τη συγκατάθεσή μου για την επεξεργασία κατά τη διεξαγωγή του διαγωνισμού και τη διατήρηση των δεδομένων μετά το πέρας της διαδικασίας.

Τόπος:

Ημερομηνία:

Ο προσφέρων

(υπογραφή - σφραγίδα)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ

(ΟΙ ΜΑΡΚΕΣ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΑ)

Διάσταση	: 175/65R14
Μάρκα	: MICHELIN
Τύπος	: ENERGY SAVER +
Λινά	:
Δείκτης φορτίου	: 82
Δείκτης ταχύτητας	: T
Ετικετογράφηση	
Κράτημα στο βρεγμένο	: B
Οικονομία Καυσίμου	: C
Τοποθέτηση (σε ποιον άξονα τοποθετούνται)	: ΜΠΡΟΣ - ΠΙΣΩ
Τύπος οχήματος (επιβατικό, ημιφορτηγό, κλπ)	: ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

